

Bilag t. Beretning o. Lovf. om Forebyggelsesmidler mod Utugt m. m.

Efter Sundhedskollegiets trykte Medicinalberetninger og de i Kollegiets Arkiv værende Beretninger angives her i

Tab. II.

Antallet af veneriske Sygdomstilfælde i hele Landet.

År.	Gonorrhøe.	Venerisk Saar.	Syfilis (alle Former)	Tilsammen.
1864	3,940	1,484	1,358	6,782
1865	4,206	1,322	1,836	7,364
1866	4,063	1,298	1,962	7,323
1867	3,856	1,297	1,897	7,050
1868	4,123	1,771	1,848	7,742
1869	4,595	2,241	2,004	8,840
1870	4,813	1,457	1,609	7,879
1871	4,523	1,354	1,637	7,514
1872	4,930	2,007	1,714	8,651
1873	4,644	1,875	1,567	8,086
1874	4,918	1,929	1,545	8,392
1875	4,924	1,178	1,250	7,352
1864—1875	53,535	19,213	20,227	92,975
1876	5,613	1,521	1,101	8,235
1877	5,667	1,306	1,051	8,024
1878	5,898	1,069	1,052	8,019
1879	5,998	1,136	1,283	8,417
1880	6,181	1,212	1,306	8,699
1881	6,687	1,645	1,393	9,725
1882	7,309	1,916	1,538	10,763
1883	7,613	1,594	1,641	10,848
1884	7,288	1,925	1,741	10,954
1885	7,525	1,694	2,158	11,377
1886	7,188	1,818	2,495	11,501
1887	6,614	1,113	2,097	9,824
1876—1887	79,581	17,949	18,856	116,386

For Perioden 1865—76 antages den gennemsnitlige Folkemængde at have været den, der er fremkommet ved Folketællingen af $\frac{1}{2}$ 1870 = 1,784,741; for den nævnte Periode har man beregnet det gennemsnitlige Folketal til 2,015,537, saaledes som det kan antages at have været den $\frac{1}{2}$ 1882 (Kjøbenhavns Folkemængde vides at have været ca. 262,000; Stigningen i Folketallet udenfor Kjøbenhavn fra $\frac{1}{2}$ 1880 til $\frac{1}{2}$ 1882 antages at være lig med $\frac{1}{5}$ af den, der har fundet Sted i Lidsrummet fra $\frac{1}{2}$ 1870 til $\frac{1}{2}$ 1880).