

Som Grundlag for Beregningen af Sygdelighedskvotienterne er benyttet Folketallene den $\frac{1}{2}$ 1870 og den $\frac{1}{2}$ 1882, hvilke vise sig at falde sammen paa det Nærmeste med den aarlige Gjennemsnitsbefolkning i hvert af de to Tidrum.

Efter Tab. IV. at dømme vise veneriff Saar og Syfilis tilfammen en noget mindre, Gonorrhoe en meget større Udbredelse i det sidste end i det første Tidrum. Efter de Oplysninger angaaende Bestaffenheden af det til Grund for Tabellen liggende statistiske Materiale, som skulle fremsættes i det følgende, vil det være klart, at de fremførte Sygdelighedskvotienter kun ere høist ufuldkomne Udtryk for de virkelige Forhold.

Man skal da minde om de store Vanskeligheder, der ere forbundne med Udviklingen af en nogenlunde paalidelig Sygdelighedsstatistik i en Storstad. Opstaaet i Slutningen af 50'erne ad Frivillighedens Vet og ved de kjøbenhavnske Lægers egen Impuls har den kjøbenhavnske Sygdelighedsstatistik maattet arbejde sig frem gennem mange Hindringer, dels saadanne, som skyldes Læger, der negte at udfylde deres Sygdelister, eller udfylde dem paa en skjodesløs Maade, dels saadanne, der skrive sig fra Samarbejdet mellem Hospitalslægerne og Lægerne udenfor Hospitalerne, dels saadanne, der skyldes Materialet, in casu de veneriffe Sygdomstilfælde. Det maa antages, at disse Mangler have langt større Betydning for det første end for det andet Tidrum. Saaledes kan anføres, at i Aaret 1862 er der ikke indsendt Sygdelister fra Alm. Hospital, hvad der fremgaar af en Bemærkning paa den slematiffte Sygdeliste for Staden Kjøbenhavn i 1862, trykt i Sundhedskollegiets Forhandlinger for Aaret 1863: Naar Listerne fra dette Hospital, der i en lang Aarrække optog et stort Antal Veneriffe, ere begyndte at indgaa, kan ikke ses af de trykte Beretninger. Ogsaa den Plads, der er anvist de veneriffe Sygdomme paa de i „Ugeskrift for Læger“ indtil 1876 trykte ugentlige Beretninger om epidemiffe Sygdomme i Kjøbenhavn, antyder, at man kun har tillagt de opgivne Tal ringe Betydning.

Hvor store Mangler der klæbe ved den kjøbenhavnske Statistik over veneriffe Sygdomme, fremgaa dog bedst af følgende Undersøgelse:

Gjennemgaaer man Aarsberetningerne fra Kommunehospitalet, Alm. Hospitals 2den Afdeling og GarnisonsSygehøuset for Aarene 1875 og 76, faas for begge Aar tilfammen følgende Antal behandlede

Gonorrhoe	Veneriff Saar	Syfilis.
2,149	414	1,390

medens Antallet af anmeldte fra hele Staden (inkluffive Hospitalerne) er

7,178	1,991	1,386
-------	-------	-------

For Aarene 1886 og 1887 tilfammen faas

	Gonorrhoe.	Veneriff Saar.	Syfilis.
Behandlede paa de nævnte 3 Hospitaler (Vestre Hospital = Alm. Hosp. 2. Afdeling)	4,332	500	2,048
Anmeldte fra hele Staden (inkluffive Hospitalerne)	11,229	2,524	3,858

Der er altsaa i 1886—87 fra hele Staden anmeldt henimod dobbelt saamange Tilfælde af Syfilis, som der er behandlet paa Hospitalerne, hvad der synes naturligt, da Begrebet Syfilis paa Sygdelisterne ogsaa omfatter de kroniffe Tilfælde, der kunne behandles og blive behandlede ambulatoriff eller i Hjemmet.

I Aarene 1875—76 er der derimod behandlet flere Tilfælde af Syfilis paa Hospitalerne, end der er anmeldt fra hele Staden (inkluffive Hospitalerne). Det synes utvivlsomt, at der her i disse Aar er begaaet store Feil enten paa de anmeldende Lægers Side eller under Materialets Bearbejdelse paa Stadslægekontoret eller paa andre Punkter, og naar der i disse Aar er behandlet alene paa Hospitaler 1,390 Tilfælde af Syfilis, maa det for hele Staden angivne Antal, 1,386, være meget for lavt. Ogsaa for en Aarrække før 1875 kan man godtgjøre Tilfældeværdselsen af et lignende Misforhold mellem Tallene