

Forsl. t. L. om Brandpolitiet paa Landet m. m.

lede Slags værende Indretninger, der efter Udebrand underkastes Ombygning, medmindre Andet udtrykkeligt er udtalt, se § 4, 12te Stykke, § 6, 4de Stykke og § 7, 2det Stykke.

Derimod skulle disse Regler ikke komme til Anvendelse paa Steder, hvis Taxationsværdi ikke er over 1,200 Kroner, naar de ligge 300 Alen fra ethvert andet Sted.

§ 10.

Brugen af Stenolie (Petroleum), Fotogen, Gasolin og lignende let antændelige Stoffer i flydende Tilstand, forbydes i Stalde, Køer og Køder samt paa Foderlofter undtagen i forsvarelige Bygter, som ere forsynede med en solid Metalbeholder.

§ 11.

Foruden de Brandredskaber, som i Følge Lov af 2den Marts 1861 § 28 skulle bekostes af Kommunen eller Kredsen, har Eieren af ethvert enkelt Sted paa Landet inden den 1ste Januar 1890 at anskaffe og enten selv eller ved Brugeren at vedligeholde nedenstaaende Brandredskaber: a. Ved et Sted, hvis Taxationsværdi er over 40,000 Kr.: 2 større Brandstiger, 2 mindre Dito, 2 større Brandhager, 8 Spande og 2 større med stærke Skafter forsynede Ører. b. Ved et Sted, hvis Taxationsværdi er over 24,000 Kr.: 1 større Brandstige, 1 mindre Dito, 2 Brandhager, 6 Spande og 2 Ører. c. Ved et Sted, hvis Taxationsværdi er over 10,000 Kr.: 1 større Brandstige, 1 mindre Dito, 2 Brandhager, 4 Spande og 1 Øre. d. Ved et Sted, hvis Taxationsværdi er over 1,000 Kr.: 1 Stige, 1 Brandhage, 2 Spande og 1 Øre. e. Ved et Sted, hvis Taxationsværdi er mindre end 1,000, men over 400 Kr.: 1 Brandhage og 1 Spand. For Bygninger, hvis Bestemmelse er at optage en stor Mængde Menneſter, er Amtmanden bemyndiget til at bestemme, hvilke og hvormange Brandredskaber der i ethvert Tilfælde skulle anskaffes og holdes vedlige, samt til at træffe de yderligere Foranstaltninger, der efter Omstændighederne findes fornødne til at forebygge en Ulykke. De ovennævnte Brandredskaber, som skulle være mærkede med Stedets Matr.-Numer, ere Eierne eller Brugerne pligtige til imellem Brugen at opbevare paa et hensigtsmæssigt og let tilgængeligt Sted, samt forevise ved de aarlige Brandsyn, og naar Brandfogden ved personligt Eftersyn begjærer det. Det samme Eftersyn gjælder for Opbevaringsstedet.

§ 12.

Ved Rensningen af vide Skorstene skal Glandsfoden bortskaffes. Snevre Skorstene skulle renses ved igennem dem at trække en til Skorstensens Rysning afpasset Koft eller Børste, der er forsynet med en tilstrækkeligt tung Vægt. Udbrænding af snevre Skorstene er dog tilladt, naar Brandfogden efter Skorstensens Bestaendighed antager, at Udbrændingen kan ske uden Fare. Udbrændingen skal i saa Fald ske under Brandfogdens Tilsyn og, under Jagttagelse af de Forsigtighedsregler, han foreskriver. For Tilsynet tilkommer der Brandfogden 2 Kr. for hver Udbrænding. Kan Udbrænding ikke tilstedes ved snevre Skorstene, der ere tilfattede med Glandsfod, maa Skorstenen ikke længer benyttes.

§ 13.

Hvert Foraar og Efteraar skal der afholdes Brandsyn over samtlige Bygninger for at paase, at Skorstene, Kaffelovnsrør, Bagerovne og Ildsteder samt Bygter ere i forsvarelig Stand, tilbørlig vedligeholdte og rensede, og at de befalede Brandredskaber overalt ere tilstede og i forsvarelig Orden, samt hensigtsmæssig opbevarede. Disse Brandsyn afholdes af Brandfogden i Forening med tvende andre af Sogneraadet for 3 Aar valgte Mænd. Befindes der ved Brandsynet nogen Mangel af umiddelbar brandfarlig Natur, skal Brandfogden forbyde Brugen af den paagældende Skorsten, Kaffelovnsrør, Bagerovn, Ildsted eller Bygte, indtil Manglen er afhjulpen og Brandsynet ved Eftersyn har forvisset sig derom. Befindes der ved Brandsynet