

Ændringsforslagene under Nr. 10, 11, 12 og 13 til § 8 af Udbalget:

10) § 10de Linie ændres „som . . . .  
Lystkastens“ til „hvis“.

11) § 12te Linie ændres „12“ til „15“

12) § 13de Linie udgaar „Yderkant“  
og ændres „Abning“ til „Yderkanter“.

13) Sidste Punktum i Paragrafens 1ste  
Stykke affattes saaledes: „Lystkastene skulle  
drænes og være dækkede med en i Plan  
med Fortoget liggende forsvaerlig Fjernrist  
samt“ osv. som Lovforslaget.

vedtoges uden Afstemning.

§ 8 med de vedtagne Ændringer, saa-  
lydende:

Der maa hverken gives Nedgange fra  
Gade eller Bei til Kjældere eller udvendige  
Opgange større Fremspring fra Gadelinien  
end 18 Tommer, og dette kun, hvor der  
bliver mindst 2 Alen tilbage mellem For-  
togets Yderkant og Op- eller Nedgangen.  
Saadanne Op- og Nedgange maa, ligesaa  
lidt som Kjældervindueskarne, enten anbrin-  
ges fra Nytt eller forandres uden Brolæg-  
ningsvæsenets Tilladelse; de nuværende Op-  
og Nedgange, som have et større Fremspring  
end det, den her angivne Forfrist tillader,  
skulle i Tilfælde af Fortogets Omlægning  
forandres i Overensstemmelse med denne  
Forfrist, hvorfra Magistraten dog kan fritage,  
naar det ikke kan ske uden en væsentlig  
Bygningsforandring. Det er tilladt at føre  
Kjældervinduer ned under Fortoget, naar de  
omgives med en muret Lystkasse, hvis Bæ-  
ges Overside skal ligge i Plan med For-  
toget. Lystkastens Abning maa ikke springe  
længere frem end 15 Tommer fra Gade-  
linien og saaledes, at der i intet Tilfælde  
bliver mindre end 2 Alen tilbage mellem  
Fortogets og Lystkastens Yderkanter. Lys-  
kastene skulle drænes og være dækkede med  
en i Plan med Fortoget liggende forsvaerlig  
Fjernrist samt forsynes med et efter Stads-  
bygmesterens Skjøn forsvaerligt og for Pas-  
sagen tilstrækkeligt Værn.

Trapper, som springe frem i Gaden,  
skulle være tilgængelige forfra og, forsaavidt  
de ikke have Rækværk, tillige fra begge  
Sider. Hjørnerne af Trinene skulle være  
afrundede.

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 14 til § 9  
af Udbalget:

Efter „Fortoget“ i 3die Linie sæt-  
tes Komma, og „Tilladelse kan dog ikke vent-  
tes meddelt“ samt det derefter følgende „ikke“  
udgaar.

vedtoges uden Afstemning.

§ 9 med den vedtagne Ændring, saa-  
lydende:

Karnapper, udbuede Vinduer eller lig-  
nende Dele af Bygningen kunne, hvor kunst-  
neriske Hensyn tale derfor, med Bygnings-  
kommissionens Tilladelse anbringes udenfor  
Gadelinien udover Fortoget, naar de ere  
over  $4\frac{1}{2}$  Alen over Gadehøiden og mindst  
3 Alen fra Nabovens Grund.

Fremspring som Gestsjer, Baand og  
Bignende, samt aabne Altaner tillades, naar  
de ere anbragte i en Høide af mindst  $3\frac{3}{4}$   
Alen fra Gaden.

Andre Udladninger, der ere Dele af  
Bygningens arkitektoniske Dekoration, saasom  
Sotler, der ikke ere over  $2\frac{1}{2}$  Alen høje,  
Piller, Pilastre, Svæler og Bignende er det  
tilladt at give følgende Fremspring: i Gader  
af indtil 15 Alens Bredde  $2\frac{1}{2}$  Tomme, og  
i Gader af større Bredde  $\frac{1}{2}$  Tomme mere  
for hver Alen, Gaden er bredere end 15  
Alen, dog at Fremspringet ikke derved bliver  
større end 15 Tommer, Alt dog kun under  
Forudsætning af, at der bliver mindst 2  
Alen tilbage til Fortogets Yderkant. Byg-  
ningskommissionen kan tilstede Fremspring,  
der gaa  $4\frac{1}{2}$  Tomme ud over de her fast-  
satte Grændser. Videregaaende Udladninger  
kunne tilstaaes af Bygningskommissionen  
med Magistratens Samtykke, naar kunst-  
neriske Hensyn maatte tale derfor, dog ikke i  
større Udstrækning, end at Bredden af de  
Fremspring, der gaa udover 12 Tommer,  
tilsammen ikke udgjør mere end  $\frac{1}{3}$  af hele  
Bygningens Façade. Alle Fremspring af  
over  $12\frac{1}{2}$  Tomme maa være mindst  $1\frac{1}{2}$   
Gang deres Fremspring fjernede fra Nabo-  
grunden.

Porte, Døre, Skodder og Vinduer,  
hvis Underkant ikke er holdt i en Høide af  
mindst  $3\frac{3}{4}$  Alen fra Gaden, maa ikke ind-  
rettes til at aabnes udad mod Gaden; dog  
kan Bygningskommissionen tillade Undta-  
gelses fra dette Forbud, naar der træffes  
andre for en uhindret Passage betryggende  
Foranstaltninger.

Fra Forbudet i denne Paragraf kan  
Bygningskommissionen undtage større offent-  
lige Bygninger, naar Magistratens Sam-  
tykke erholdes dertil.

vedtoges uden Afstemning.