

6077 25. Marts 1889: 2. Beh. af Lov. om Ulykkestilf. ved Maskiner. m. m. 6078

de ikke ere hævede mindst 6 Fod over Gulvet, være saaledes indhegnede eller dækkede, at de Arbeidere, som færdes i Arbeidsrummet, ikke uden grov Uforsigtighed kunne komme i Berøring med dem. Paa liggende og staaende Axler maa der ikke, selv om de ere anbragte mere end 6 Fod over Gulvet, findes fremstaaende Dele, saasom Koblinger, Skrueringe, Skruenhoveder, Søm, Riler o. desl., uden at være dækkede paa betryggende Maade. Elektriske Ledninger skulle være tilbørlig isolerede.

I Møller skulle Dpgange og Trapper være behørig dækkede fra alle løbende Dele; for ældre Møllers Vedkommende kun, forsaavidt det kan ske uden Hindring for Møllens frie Brug eller Forandring af Møllens eller Værkets Indretning.

c. Naar Kraftmaskinen er anbragt i det samme Rum, hvor Arbeiderne færdes, skal den være saaledes indhegnet, at ikke andre Arbeidere end de, der passe Kraftmaskinen, kunne komme i Berøring med dens løbende Dele.

I Hestegange skulle alle Tandhjul, Drev og Lignende være dækkede, medmindre de ere hævede 6 Fod over Banen.

Enhver Jordbygning, i hvilken et Svinghjul, Drivhjul eller en Kæmpe bevæger sig, skal, naar den ikke er beskyttet paa anden Maade, være sikkert indhegnet tæt ved Kanten.

Bandhjul og Turbiner, Vandstruer og lignende Vandmotorer og Vandløsningsredskaber skulle være forsvarligt omgjærdede, og skal der i det tilstrømmende Vand være anbragt en stærk Rist med ikke større Abning end 3" mellem Stængerne, og er der aabent Vand mellem Risten og Drivværket, skal det være tilbækket.

Udenom Vindmøller skal der være et forsvarligt Rækværk, saa Vedkommende kun ved Uagtsomhed kunne komme i Berøring med Vingene.

Naar den frie Brug af Maskinerne eller Arbeidets Beskaffenhed lægger særlige Hindringer i Veien for Gjemmemførelsen af de i denne Paragraf anførte Bestemmelser, kan Tilshnet tilstaa Lempelser.

vedtoges uden Afstemning.

Endringsforslagene under Nr. 14—17 til § 3 af Udvaget:

14) I 3die Linie udgaar Ordet „grov“.

15) I første Stykkes 5te Linie udgaa Ordene: „en omfattende“, og efter „Ombygning“ tilføies: „og uden større Forandring af Bygningens Indretning.“

16) I 1ste Stykkes 6te og 7de Linie udgaa Ordene: „dog saaledes ... Tilshnets Afgjørelse.“

17) I 2det Stykkes 1ste Linie udgaa Ordene: „i hvert Fald“, og Slutningspunktet ændres til Komma, hvorefter indsættes: „forsaavidt dette ikke hindrer Maskinens frie Brug, hvilket Tilshnet kan afgjøre efter vedkommende Giers Indstilling.“

vedtoges uden Afstemning.

Lovforslagets § 3 med de vedtagne Endringer, saalydende:

De til Færdsel benyttede Gange i de Rum, hvor Maskinerne findes, skulle ved fremtidige Anlæg have en saadan Brede og Højde, at Arbeiderne, som færdes der, kun ved Uforsigtighed ere udsatte for at komme i farlig Berøring med de løbende Dele af Maskinerne. Denne Bestemmelse finder ogsaa Anvendelse paa de alt bestaaende Anlæg i de Tilfælde, hvor det kan ske uden Ombygning og uden større Forandringer af Bygningens Indretning, og hvor det paabydes af Tilshnet. Der vil dog være at give den Paagjældende en efter Omstændighederne passende Frist til at foretage den paabudte Forandring.

Andre Mellemrum mellem Maskinerne skulle betryggende afspærres, saa længe Maskinerne ere i Gang, forsaavidt dette ikke hindrer Maskinens frie Brug, hvilket Tilshnet kan afgjøre efter vedkommende Giers Indstilling.

vedtoges uden Afstemning.

Endringsforslaget under Nr. 18 til § 4 af Udvagets Flertal (Bertelsen [Ny], Bertelsen [Brighted], Blem, Busk, Clausen, Møhr og C. Havn):

I 1ste Linie ændres Punktum til Komma, derefter indsættes: „medmindre de arbeide under Forældrenes eller Foresattes Tilshn.“