

## Under Søbefæstningen:

Et Middelgrundsfort,  
et Kystbatteri ved Rastrup, umiddelbart Syd for Krudttaarn 3.

## Under Landbefæstningen:

En Enceinte fra Kalvebodstrand uden om Husum til Utterslevmose og derfra videre til Hellerup; 1 Kystbatteri paa hver Fløi;  
et permanent Fort foran Enceintens venstre Fløi ved Vallensbæk;  
et provisorisk Fort foran Enceintens venstre Fløi, Nord for Brøndbyvester;  
en Række Forter foran Centrum (2 ved Gladsgade, 1 ved Sammelmosesgaard, 1 ved Lyngby Sø, 1 ved Garderhøj);  
et provisorisk Værk paa Thinghoipartiet;  
Forberedelse til Overtømmelse paa Forsvarsliniens høire Fløi (Lyngby Enge) og fra Hundesø, gennem Gjentofte Sø, Gjentofstedalen og Utterslevmose til Husum og til Støtte for den førnævnte Overtømmelse  
to smaa permanente Batterier;  
et permanent Fort ved Trianglen;  
et permanent Fort ved Christiansholm;

## endelig paa Amagerstiden:

et Fort ved Stjelgaarde og et ved Maglebylille;  
et provisorisk Fort paa Vængstøi.

II. De af Staten i de sidste Aar udførte eller paabegyndte Anlæg ved Kjøbenhavn ere:

1. Et Batteri ved Rastrup, svarende til det ovenanførte;
2. et Batteri ved Charlottenlund (i Stedet for Hellerup Kystbatteri);
3. Forberedelse til Overtømmelsen af Lyngby Enge;
4. Anlæg af en befæstet Linie paa høire Fløi af nyseævnte Overtømmelse, Christiansholmslinien (svarende til Christiansholmsfortet);
5. Forberedelse til Etablering af en Overtømmelse fra Hundesø, gennem Gjentofte Sø, Gjentofstedalen og Utterslevmose til Husum;
6. Anlæg af Batterier paa Høidepartiet foran sidstnævnte Overtømmelse, nemlig ved Bangede, Buddinge og Thinghøj;
7. En Enceinte fra Kalvebodstrand udenom Husum til Utterslevmose.

Til Oplysning om disse under II. opførte Anlægs Overtømmelse med eller Afvigelse fra de tilsvarende Anlæg under I. skal man fremsette de efterfølgende Bemærkninger, idet man dog med Hensyn til disse fremhæver, at man kun har holdt sig til Anlæggenes Hovedkarakter, men set bort fra alle Uoverensstemmelser i Detaillen.

ad 1. Det nu opførte Kystbatteri ved Rastrup er, ligesom det var paaregnet i Forslaget af 1884—85, et luftet Jordværk med vaad Grav, bestykket med 4 Stkr. 30½ Ctm. Kanoner og 2 Stkr. 15 Ctm. Kanoner foruden noget lettere Skyts og Maskinskyts. Beføstningen ved Batteriet (exkl. Skyts) kan ansettes til ca. 440,000 Kr., medens den i 1884—85 var anslaaet til 700,000 Kr. Denne Uoverensstemmelse hidrører fra, at man har erstattet Brystpaandserne for de 4 svære Kanoner med Brystmure.

ad 2. Charlottenlundbatteriet er et luftet Jordværk med vaad Grav og bestykket med 2 Stkr. 35½ Ctm. Kanoner (tagne fra Strickers Batteri) og 2 Stkr. 15 Ctm. Kanoner foruden noget lettere Skyts og Maskinskyts. Det er traadt i Stebet for det tidligere Kystbatteri ved Hellerup (jfr. Krigsministeriets Skrivelse af 13de Februar 1888 til Folkethingets Udvalg angaaende Landbefæstninger; Rigsdagstidenden, Till. B. Sp. 1925 ff.), hvilket var et aabent Batteri, beregnet til 4 Stkr. 15 Ctm. Kanoner. Beføstningen ved Charlottenlundbatteriet (exkl. Skyts) kan ansettes til ca. 230,000 Kr. Kystbatteriet ved Hellerup var anslaaet til 47,000 Kr. i Forslaget af 1884—85.