

Indtægten ved Salg af Kort m. m. er anslaaet til 7,000 Kr., der er 1,000 Kr. mere end det Beløb, som var anslaaet for 1889—90. Indtægten i 1888—89 har vel udgjort 8,549 Kr. 22 D., men da Forholdene ifjor maa betragtes som noget særlige, tør der ikke forud gjøres Regning paa at opnaa en saadan Indtægt til næste Aar.

Anmærkningen under Konto S. er affattet ligesom Anmærkningen paa samme Sted i Finantslovsforslaget for 1889—90.

Til T. Det meteorologiske Institut.

a. Ordinære Udgifter.

Opført med 1,834 Kr. mere end for 1889—90 ved Forhøielse af:

Kontoen „Honorarer“ med 300 Kr. som Tillæg til den ved den nautiske Afdeling ansatte Assistent's nuværende Honorar af 1,400 Kr. aarlig, da Forretningerne ved den nævnte Afdeling ere bleve betydelig forøgede ved Undersøgelse af de til Institutet indsendte Aneroidbarometre og ved Indførelse af Vandstandsmaalinger;

Kontoen „Medhjælp og Bud“ med 1,400 Kr. nemlig: 600 Kr. til Beregning af Ebbe og Floed, 400 Kr. til Pasning af 2 ny Vandstandsmaalere og 400 Kr. til Afregistrering og Beregning af samme;

Kontoen „Observatorer“ med 134 Kr., nemlig: 44 Kr. til Observationer paa Fyrffibet Bhl, 50 Kr. til Pasning af en Termograf i Thorshavn og 40 Kr. til Forhøielse af Honoraret til Stationen Vandrup, hvorved dette Honorar, der deles mellem 8 vagthavende Soldatbetjente, vil blive 240 Kr.

I Genhold til Foranstaaende er det paa Konto T. a. opførte Beløb anslaaet saaledes:

Godtgjørelse til Telegrafvæsenet for Telegrafering	9,600 Kr.
Honorar til Bestyreren	4,000 Kr.
— - 1 Underbestyrer	2,800 —
— - 1 —	2,500 —
— - 1 —	2,000 —
— - 1 —	600 —
— - 1 Assistent	1,700 —
— - 1 —	1,000 —
— - 1 Bibliothekar	600 —
	<hr/>
	15,200 —
Medhjælp og Bud	11,150 —
Observatorer	4,130 —
Udgivelse af synoptiske Kort	3,830 Kr.
anslaaet Indtægt	2,070 —
	<hr/>
	1,760 —
Forfjellige Udgifter (Bedligeholdelse, Forsøg, Trykningsomkostninger, Reiser, Lokale, Porto m. m.)	16,060 —
	<hr/>
	57,900 Kr.

b. Extraordinære Udgifter.

Til 2 Vandstandsmaalere med Tilbehør foreslaas der bevilget liquende Beløb som de for 1889—90 til to saadanne opførte.

Forholdene ved Gjedser gjøre Anbringelse af en Brønd nødvendig for Installationen der af en Vandstandsmaaler.