

## Udtagning af Prøver.

Hos forskjellige Handlende er der i Genhold til Lovens § 11 i Forbindelse med den ministerielle Instrux med ubestemte Mellemrum udtaget Prøver dels af Smør dels af Margarine og Oleomargarin. Til Prøven, der udtages i Eierens eller hans Befuldmægtigedes Nærværelse, benyttes  $\frac{1}{2}$  Pund, som deles i to ligestore Dele, der begge indpaffes og indesluttet i dertil forfærdigede Blitdaaser, som indpaffes, forsegles og forsynes med enslydende Mærke. Af disse to Prøver af samme Vare beholder Eieren til Opbevaring den ene, medens den anden ifølge Indenrigsministeriets Skrivelser af 15de Mai og 22de August 1888 indsendes til Undersøgelse i Hr. Professor B. Steins kemiske Laboratorium, hvorfra Resultatet af Undersøgelsen tilstilles Kontrollen.

Af Prøver er der fra 1ste Mai 1888 til 31te Marts 1889 for Kjøbenhavns Kontrolbistrikts Vedkommende hos 42 Grossister og 50 Detailhandlere udtaget:

222 Smørprøver, hvoraf 174 vare af dansk Smør,

12	—	svensk	—
12	—	finst	—
12	—	russt	—
8	—	amerikansk Smør,	
2	—	galicist	—
1	—	flæsvisst	—
1	—	irsk	—

26 Margarineprøver, hvoraf 6 vare af dansk Margarine,

2	—	norst	—
13	—	hollandst	—
5	—	tydst	—

2 Oleomargarinprøver, amerikanske.

Resultatet af Undersøgelserne opgives ved det Tal, der angiver, hvor mange Kubik-Centimeter  $\frac{1}{10}$ -normal Alkaliopløsning, der er medgaaet til Mætning af de flygtige Syrer i 5 Gram af Fedtstoffet efter den Reichert-Wollny'ske Methode. Da dette Tal for Smør ligger i Nærheden af 28cc, medens det for Margarine uden Indblanding af Smør kun er nogle faa Tiendedele af en Kubik-Centimeter, bedømmes herefter Smørrets Ægthed. Da dette Reichert-Wollny'ske Tal imidlertid er underkastet Variationer, der paa en eller anden Maade hidrøre fra Smørrets Tilbliven, skal her anføres Gjennemsnittallet for de udtagne danske Smørprøver i de forskjellige Maaneder.

Gjennemsnittallet har for Juli 1888 været	27.700
- August — —	26.6 -
- Septbr. — —	26.8 -
- Oktober — —	27.0 -
- Novbr. — —	27.7 -
- Decbr. — —	29.4 "
- Januar 1889 —	28.3 -
- Februar — —	28.5 "
- Marts — —	28.7 -
Gjennemsnittallet for de danske Prøver er	28.000
- svenske — —	27.2 -
- finst — —	26.0 -
- russt — —	26.1 "
- amerikansk — —	27.3 -
- galicist — —	25.4 -
Prøven af flæsvisst viste	29.1 -
— — irsk — —	31.6 -

For alle Prøver er fundet:

Maximum	33.8cc (dansk Prøve).
Middeltal	27.7 -
Minimum	21.9 - (finst Prøve).