

Dette Forsøg tyder altsaa, ligesom Gutmanns, paa, at tuberkulose Røer faa kendelig Feber efter Indsprøjtning af moderate Doser af Koch's Gynse. Det tyder tillige paa, at denne kunstige Feber fremmer Sygdommens Udvikling, dog lader der sig i saa Henseende naturlignis ikke sluttes noget videre af eet Forsøg.

Min Forsøgssto havde en temmelig frisk Yvertuberkulose. Jeg havde valgt et Dyr med denne Videlse for muligt at kunne iagttage en lokal Reaktion paa den tuberkulose Nydannelse i Rigbed med, hvad der er iagttaget paa Mennesker med Tuberkulose i Huden, Gynsefirtler og Led. I saa Henseende opnaaede jeg ikke noget bestemt Resultat; dog fik jeg det Indtryk, at Yvertuberkulosen i dette Tilfælde skred en Del mere hastigt frem, end det ellers plejer at være Tilfældet.

Paa samme Tid indsprøjtede jeg en tuberkuløs Hund med 5 Centigram af Gynsen. Dette Dyr fik ingen kendelig Feber, men befandt sig tilsyneladende bedre i de næstfølgende Dage efter Indsprøjtningen.

Da jeg ikke kunde faa mere Gynse her i Byen, og da der paa min Henvendelse i Berlin svarede mig, at man foreløbig ikke vilde udlevere Gynse til Forsøg paa Dyr, maatte jeg indstille mine Forsøg. For kort Tid siden fik jeg imidlertid tilsendt Gynse fra Berlin, og det er nu min Hensigt med det første at optage Forsøgene igen i saa stor Maalestof, som de meget indskrænkede Pladsforhold tillade det."

Thomson.

Grøthan.

Et Indenrigsministeriet.