

Angaaende Beregningen af Godtgørelsen til Odense og Aarhus Kommuner for de i sammes Kaserner afgivne Kvarterer til Underofficerer og Menige samt Staldrum henvises til de derom gjorte Bemærkninger i det blandt Bilagene værende samlede Overflag over Indkvarteringsgodtgørelsen til hver Garnisonsby.

Til IV. C. Samme Beløb som for Finansaaret 1890—91.

Til IV. D. Samme Beløb som i tidligere Finansaar.

Til IV. E. 1. Samme Beløb som for Finansaaret 1890—91.

Til IV. E. 2 og 3. Forhøjelserne udgøre Lønningerne til Opfyndsmænd og Mandfab til den i Genhold til Vædringsforslag til 3die Behandling af Finanslovforslaget for 1890—91 oprettede Redningsstation ved Girtshals, se Rigsdagstidende for 1889—90, Tillæg B., Sp. 1531.

Til IV. E. 4 a. Til ordinær Istandsættelse og Vedligeholdelse af Redningsmateriellet samt Anskaffelse af nyt Materiel er paaregnet et Beløb af 19,730 Kr., derunder til Anskaffelse af Raketter 5,200 Kr., af Strandingslys 1,600 Kr. og af Rødsignalaraketter 1,000 Kr.

Restbeløbet 43,525 Kr. agtes anvendt saaledes:

1. Reparation af Baadhuse ved Tversted, Nørre Tornby og Sønderlyngvig	2,000 Kr
2. Anskaffelse af 2 nye Redningsbaade og 2 Transportvogne til Stationerne ved Spirbækken og Thorsminde	10,400 —
3. Anskaffelse af 2 nye Redningsbaade med Tilbehør og 2 Transportvogne til Anholt og Læsø samt Opførelse af 2 Baadhuse sammesteds	17,200 —
4. Anbringelse af Vynafledere	2,750 —
5. Telefonanlæg	11,175 —

Med Hensyn hertil bemærkes:

1. Reparationen af de ommeldte Baadhuse skulde væsentlig gaa ud paa at erstatte de nuværende daarlige Straa- og Rørtage med Stikertag, at lægge Betongulv i Etedet for den nuværende flette Brøllægning samt at gøre Portene bredere, saaledes at Baadene lettere kunne passere Portene, naar de skulle føres ind i Husene, uden at være udsatte for at blive bestadige; disse Forandringer maa anses for meget ønskelige for at sikre Materiellets betryggende Opbevaring.

2. De ved Vistationen Spirbækken, midtvejs mellem Randesløderne og Gl. Skagen og ved Raletstationen Thorsminde, for Tiden anbragte Redningsbaade ere tidligere ud-rangerede Baade, der nu ere over 36 Aar gamle; de ere som Følge heraf af en ældre Konstruktion og i Stabilitet, Selvlæsning og Bæreevne de nyere Redningsbaade betydelig underlegne, ligesom ogsaa Luftkasserne i Baadene ere upaalidelige. Det maa derfor anses for nødvendigt, at de ombyttes med nye Baade, og at der til disse ogsaa anskaffes nye Transportvogne. Omkostningerne hertil ville andrage: til Baadene 4,600 Kr. til hver, til Transportvognene 600 Kr. til hver.

3. Paa Læsø findes for Tiden 2 Redningsstationer paa Dens østlige og vestlige Side i Østerby og Vesterø, og paa Anholt findes 1 Redningsstation, nemlig paa Dens