

Bet. o. Lovf. om Tillægsbevilling f. 1890—91.

L. C. Windler. Da Windler imidlertid allerede er afstediget af Fyrvæsenets Tjeneste fra 1ste November d. A., søges den nævnte Understøttelse for ham bevilget for Tiden fra 1ste November d. A. til 31te Marts n. A. med 83 Kr. 33 Ore.

I Henhold til ovenstaaende tillader jeg mig at anmode det ærede Finansudvalg om til 2den Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1890—91 at foranledige stillet følgende Ændringsforslag paa mine Vegne:

Til § 23, Marineministeriet.

Mellem Nr. 13 og 14 indsættes en ny Post:

Til Konto N. a. 2, „Understøttelser til Enker efter Fyrbetjente m. fl. samt til afgaaede Fyrbetjente“..... 83 Kr. 33 Ore.

P. F. Ravn.

Hedemann.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

Til § 24.

73) 4. Forstærkning af vestindisk Pakhus. Skrivelse fra Finansministeren:

Finansministeriet, Kjøbenhavn, den 18de Februar 1891.

Da der paa Grund af den ved Kieler Pakhusets Brand fremkomne meget følelige Mangel paa Pakhusrum paa Kjøbenhavns Loldbod i langt større Omfang end hidtil maatte lægges Beslag paa Loftterne i „Vestindisk Pakhus“ til Lagring af Varer, opstod der forskellig Tvivl om disse Lofters Bæreevne, og ved en i den Anledning foretagen sagkyndig Undersøgelse har det da viist sig, at „Vestindisk Pakhus“ i det Hele er konstrueret for let til almindelig Pakhusbelastning. Medens nemlig Pakhuse sædvanlig beregnes at kunne bære 200 à 300 Pfd. tilfældig Vægt pr. □ foruden Gulvenes Egenvægt, har Undersøgelsen ført til, at Belastningen i „Vestindisk Pakhus“ ikke bør gaa ud over 180 Pfd. pr. □ og det er derhos herved forudsat for de 4 Pakhuslofters Bedkommende, at en nærmere bestemt Del af Arealet ikke belastes, og for Tagrummets Bedkommende, at det lades ganske ubelastet. Smød Bestaffenheden af Murværket og Trækonstruktionerne samt det anvendte Materiales Godhed er der intet væsentligt fundet at indvende; kun tiltrænges der nogen nødvendig Restavrering og navnlig for Tømmerværkets Bedkommende en Opklaring og Underløgning paa enkelte Steder.

Saa vel i Betragtning af, at det nu for Tiden til Raadighed staaende Pakhusrum paa Loldboden er meget indskrænket, som ogsaa af Hensyn til, at dette yderligere vil blive indskrænket under den eventuelle Genopførelse af „Kieler Pakhus“, da en Del af de nu i Brug værende Rum i dette Pakhus, saalænge Byggearbejdet staar paa, ikke vil kunne benyttes, maa det anses for paatrængende nødvendigt, at Vestindisk Pakhus' Konstruktion bliver styrket saaledes, at det kan taale fuld Pakhusbelastning, og at de ommeldte Sikkerhedsforanstaltninger, hvis Udførelse efter det vedlagte Overslag ville medføre en Udgift af 52,300 Kr., iværksettes snarest mulig, for at Arbejdet kan være fuldført, inden den ved Foraars tid store Indførsel af Varer begynder.

Jeg tillader mig derfor i Henhold til foranstaaende at anmode det ærede Finansudvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1890—91 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag: