

Bed efter Fuldførelsen af Frihavnsanlægget at tilvejebringe			
de 2 Fods	forøgede Vanddybde fra 24 til 26 Fod	ca. 288,600 Kr.
de 4	— — — — 24 — 28 —	ca. 696,600 —
de 6	— — — — 24 — 30 —	ca. 1,290,000 —

Bed efter Fuldførelsen af Frihavnsanlægget successtvt at uddybe			
fra 24 til 26 Fods	Vanddybde	ca. 288,600 Kr.
— 26 — 28 —	— — — —	ca. 408,000 —
— 28 — 30 —	— — — —	ca. 593,400 —

Det bemærkes, at ifølge det foreliggende Frihavnsprojekt tilstøder Funderingen af Kajmuren i det søndre Bassin en Uddybning af dette til 28 Fods Vanddybde. Saafremt Dybden ønstes forøget til 30 Fod, vil det være nødvendigt allerede straks ved Frihavns Anlæg at bringe Fundamentet for disse Kajmure længere ned, hvilket vil forarsage en Merudgift af ca. 135,000 Kr.

ad 10 b. Den forøgede Bekostning ved at give den østlige Mole 250 Fods Bredde i samme Længde som paa det af Overingeniøren for Statsbaneanlægene i Fjor foreslaaede Projekt kan ifølge et af Havnebygmesteren udarbejdet Overflag anslaaes til..... ca. 372,000 Kr.

Heraf udgør:

det Beløb, for hvilket Staten garanterer	291,000 —
det Beløb, som skal udredes af Havnevæsenet	25,000 —
det Beløb, som skal udredes af det eventuelle Driftsaktiefelskab	56,000 —

Tilsammen... 372,000 Kr.

ad 11. Hoslagt fremsendes i et Antal af 12 Eksemplarer Kort over Indreden og Kjøbenhavns Havn i dens nuværende Skikkelse samt i 2 Eksemplarer Søkort over Drefund. Endvidere medfølger i et Antal af 12 Eksemplarer den Havneplan, hvorefter Arbejderne Nord for Citadellet udføres.

ad 12 a og b. Hoslagt fremsendes i 2 Eksemplarer Planer over de Havnevæsenet tilhørende indtil nu foretagne Anlæg Nord for Citadellet med Angivelse af Arealernes Størrelse og Bolværkerne Længde.

Udvers.

Witt.