

den Tid, den har eksisteret, har vist sig at være saadanne Mangler ved den, at der fra mange Sider er kommet Udtalelser til mig om det uheldige ved de Skorstene, vi have nu. For det første er der jo det, at naar en Skorsten skal omsættes i et gammelt Hus, skal man følge de ny Regler i den Brandpolitilov, vi have, og derefter skal den Udfragning, der har været Tale om oppe i Tagrygningen, være saadan, at der skal være en hel Stens, altsaa 9 Tommers Tykkelse paa hver Side, men vi maa hufte paa, at foruden dette skal der igen være en Udfragning, for at Tagdækket kan finde Skjul der under, og det fører alt sammen til, at det bliver et formeligt Taarn, især paa en saadan mindre gammel Bygning. Der er mange, som ere blevne helt forbavsede over at se, hvad den Brandpolitilov, vi have nu, har ført til, og det ikke alene paa Grund af den store Masse af Sten der gaa til ved Opførelsen af en saadan Skorstenspipe, men ogsaa fordi det igen fører til, at den Bekvemmelighed, som der kan være inde i Huset med at faa Skorstenen eller Ildstedet til at staa paa et passende Sted, ikke kan ske fyldest, fordi Skorstenen saa ikke kan faa den nødvendige Heldning eller Straaning, fordi Overvægten bliver saa stor, at man risterrer, at den styrter ned. Med Hensyn til Maalet er det navnlig fra Murerne, jeg har hørt Indvendinger, i det de sige, at de 16 Tommer passe slet ikke, derimod vil 13½ Tomme passe med 2½ Sten, som er et meget almindeligt og brugt Maalet, og endda vil der være tilstrækkelig Bredde i en saadan Skorsten, til at den kan renses. Nu antydede jo det ærede Medlem, at det med at rense Skorstenene for neden kan ikke i alle Tilfælde passe, naar Skorstenen er lukket for neden, men da er der jo heller ikke noget til Hinder for, at den kan renses for oven med de Redskaber, man har, og jeg tror ogsaa nok, at der kunde findes saadanne Skorstensfejere, som kunde gaa ned i en saadan Skorsten, men for Resten er det ikke oppe i Tagrygningen, at den værste Fare er for God, for den er altid nede omkring ved Ildstedet. Og hvad det angaar, som det ærede Medlem for Ribe Amts 3dje Valgkreds (Buss) udtalte, at det jo ikke var muligt at reparere en Skorsten paa et saadant Sted, kan jeg dog hufte — jeg har ogsaa en Gang haft den Bærdighed at være Brandfoged — at naar vi foretog dette Brandslyn og saa, at Skorstenspiiben var i Norden, at der var løse Sten, og at den trængte til Reparation, gave vi vore Ordre til, at det skulde sættes i Stand hurtigst muligt, og noget lignende antager jeg, at

Brandfogderne paa de Brandslyn, som her efter skulle foretages, ogsaa ville paahyde. For Resten skal man ogsaa hufte paa, at som Tiden skrider frem, bliver der ogsaa Forskel paa Materialerne. I gammel Tid have vi kendt Opførelse af Skorstene af raa, altsaa ubrændte Sten, der kunde blive fugtige og forvitrede af Frost, og det kunde føre til, uden at man egentlig vidste af det, at der var Hul paa Skorstenen eller kun et ganske tyndt Lag. Men her er det paabudt i Lovforslaget, at den, hvis det kan lade sig gøre, helt skal opføres af brændte Sten, og jeg har ikke noget imod, om der blev højet til, at den Mørtel, som bliver benyttet, skal være af et vist stærkt, angibet Indhold, saa vi ere sikre paa, at den kan holde, men sikkert er det, at ved at vedtage dette Forslag imødekam vi et Ønske, der næres blandt Befolkningen, som jo føler sig besværet over de Skorstene, vi have, og efter den Erfaring jeg har, tror jeg ikke, at der nogen Steder kan paavises, at den Slags Skorstene have medført Ildbrande. Det ærede Medlem for Ribe Amts 3dje Valgkreds talte om, at vi ogsaa skulde spørge Syderne i et saadant Forhold; jeg mener nu, at de bedste, man kan spørge, ere egentlig Vælgerne; det er dem, der komme sammen ved Folketingsvalgene; paa Valgmøder faar man egentlig bedst at vide, hvad det er, der trykker ude omkring, og det er paa den Maade, at jeg har faaet det at vide, og jeg har faaet det at høre fra forskellige Sider; det er ikke alene i den Egn, hvor jeg bor, men jeg har ogsaa hørt det af andre, der ikke have mærket saa stort til Ulemperne, og jeg tror, det kommer af, at Herredsfogderne ere ikke lige strappe alle Steder. J. Efs. i den Jurisdiktion, hvor jeg bor, blev Gendarmen sendt ud for at se efter, hvorledes det bliver udført baade med Tæffetraad og med Skorstenene og alt det, og dersom der saa findes en lille Usvigelse derfra, falder der siden Mulkt paa. Det kan være, at det ikke alle Steder bliver udført saa strengt, men saadan er Forholdet i den Jurisdiktion, hvor jeg bor, og jeg kan ikke sige andet, end at det er efter Loven. Det er denne Sag, jeg ønsker, at vi skulde se efter at faa forandret. Dermed skal jeg anbefale Ændringsforslaget under Nr. 9.

Jens Buss: Jeg vil begynde denne korte Bemærkning med at sige, at jeg før kom med en Undsigtighed. Det med 9½ Tomme var ikke noget nyt i den ny Lov, hvorimod det andet af mig nævnte var noget nyt, noget splinter nyt, de nu komme med, at vi nu skulde gaa ned til 4½ Tomme,