

Til VI. E. 1. a. nemlig:

	Udnævnelsesdag.	Lønning.	Ålberstillæg.	Lønning uden for Lønningstloven.
		Kr.	Kr.	Kr.
Møntmesteren	26/2 68 fra 1/4 68	3,000	1,000	
Personligt Tillæg (jfr. Lov om Tillægsbevilling for 1883—84)				
Møntgardeinen	4/11 61	400	1,000	
Medhjælperen ved Stempelfæringen som konstitueret Medaillør	1/11 41	1,800		
Personligt Tillæg (jfr. Finanslov for 1883—84)		1,000		1,464
		1,200		
		7,400	2,000	1,464

Posten som Medhjælper ved Stempelfæringen inddrages ved Embedsledighed.

Til VI. E. 1. b. Det til Medhjælp opførte Beløb fremkommer saaledes:

Den for Mønten ved Lov af 2den Juli 1870 fastsatte Medhjælpssum	6,000 Kr.
Til en Assistent hos Medailløren (jfr. Anm. til Finanslovsforlag for 1883—84 § 24 VI. E. 1. b.)	1,000 —
Det tidligere særskilt opførte Tillæg til Medhjælpssummen	1,200 —
	8,200 Kr.

Til VI. E. 1. c. Som for tidligere Finansaar, nemlig:

4 Møntreserber a 200 Kr.	800 Kr.
-------------------------------	---------

Til VI. E. 2. a. Som for tidligere Finansaar, nemlig:

Bygningsudgifter	1,000 Kr.
Skatter og Assurance	2,000 —
Inventarium	600 —
	3,600 Kr.

Til VI. E. 2. b. Af Beløbet agtes 1,930 Kr. 90 Ø. anvendt til en nødvendig Hovedreparation af Møntens Redelhus, som ikke siden Opførelsen i 1873 har været underkastet en saadan, og hvis Mure paa Grund af de uundgaaelige Temperaturforandringer, som Bygningens Anvendelse fører med sig, i Tidens Løb have forstuet sig saa meget, at et Parti af den ene Gavlmur truer med at falde ned, og betydelige Kevner findes i begge Gavlaturene. Samtidig med denne nødvendige Reparation maa det anses for rigtig at gennemføre en i længere Tid paatænkt, og alene af Hensyn til den forventede Hovedreparation udsat, Forbedring af Bygningen, bestaaende i, at dennes Sidermure forhøjes, og Loftet i Redelrummet løftes, hvorved en meget følelig Bladsmangel over Redlen vil afhjælpes. For Tiden er der fra Overfladen af Redlens Murværk til Loftet kun 2 Fod 7 Tommer, saa at Maskinisten og Medhjælperen kun i en krybende Stilling kunne komme ind til Hoveddampventil, Sikkerhedsventil, Mandehulsdæffel m. m., og ethvert Arbejde, som skal udføres over Redlen, hæmmes derved i meget høj Grad, medens