

87 og 88, kommer Kontoen dog ned til ca. 109,000 Kr. Det er ganske vist noget over 100,000 Kr. Saaledes gjorde man ogsaa i Fjor, og man har i Aar ikke ment at kunne foretage en større Nedsættelse end disse. Jeg vilde gerne særlig henlede Opmærksomheden paa Vædringsforlaget under Nr. 87 om Amtmandsboligen i Nykøbing F. Denne Amtmandsbolig har nemlig en ret mærkelig Historie, og skønt Udvalget er gaaet ind paa at give en Bevilling dertil, kan det ikke gøre det uden samtidig at gøre en Bemærkning derom. Der blev i Fjor bevilget til Arbejder ved denne Amtmandsbolig 10,000 Kr. Det drejede sig den Gang om at redde Amtsskrivet fra Odelæggelse, og i Anmærkningerne i Fjor henleddes Opmærksomheden paa, at dette Arkiv nu henlaa paa Raadstueloftet i en temmelig forfået Tilstand, udsat for Fugtighed og Støv og i det hele taget vaurøgtet, saaledes at man maatte frygte for, at det skulde gaa til Grunde. Derfor skulde der staves Plads til det i en særlig Bygning, en Tilbygning til denne Amtmandsbolig, og saa maatte der paa den anden Side staves Staldbygninger, Bogremise o. s. v. Efter den daværende Bygningsinspektør Herholdts Overslag skulde det kunne gøres for 10,000 Kr., men nu kommer det mærkelige. Inden man begyndte at bygge, viste Overlaget sig upraktisk, og baade fra Amtmanden og Bygningsinspektøren kom der Begøring om Forandring. Jeg skal ikke komme ind paa Detaillerne, som findes i Anmærkningerne. Der er der meddelt en Del Ting om, hvorledes denne Tilbygning, som var projekteret, vilde ødelægge Amtmandsboligen og gøre den mindre brugelig end tidligere. Saa opstillede der et nyt Overslag til 19,871 Kr. Meningen var saa, at Kontorlokalerne skulde lægges hen i denne Tilbygning, og med de Lokaler, som derved bleve ledige, skulde Amtmandsboligen udvides, idet man mente, at den Udvidelse, der der var Tale om, var højt ønskelig, og det mærkelige er nu, at man begynder at bygge efter det ny Overslag med den Motivering, at Amtsskrivet ellers vilde blive ødelagt. Nu var der rigtignok skiftet Bygningsinspektør siden sidst, idet det først havde været Statsraad Herholdt, men siden blev Professor Wilhelm Petersen, men jeg tror dog at turde sige, at man her har foretaget sig noget ganske ekstraordinært og noget, som Udvalget — jeg tror paa Tingets Begne — i høj Grad vil udbede sig ikke fær offere. Der er noget meget irregulært ved hele denne Fremgangsmaade, og det sætter Tinget her i en overordentlig pinlig Situation over for denne Bevilling,

at man er begyndt at bygge derpaa. Ganske vist overskrides ikke i dette Aar de 10,000 Kr., men bevilges der ikke mere dertil, vil det blive ubrugeligt og meningsløst. Udvalget har, som sagt, følt sig meget pinlig berørt deraf, men har dog set sig nødsaget til at foreslaa saa meget bevilget, som var nødvendigt for at gøre det færdigt og sætte det i brugelig Stand, men dog ikke saa meget, som var begært dertil. Der foreligger her Forslag om en Nedsættelse paa 5,000 Kr., og denne Nedsættelse er ogsaa at forstaa som en Misbilligelse af den Fremgangsmaade, som her er bleven fulgt. Det næste Punkt er Amtmandsboligen i Frederiksborg. Der foreligger her et Krav paa 30,460 Kr., fordelt paa 2 Aar, saaledes at det første Bidrag bliver 15,230 Kr. Her drejer det sig om en Hovedreparation, som paa ingen Maade kan siges at være nødvendig; det er Istandsættelsen af 2 Facader, og der gøres opmærksom paa, at Sandstensindsatningerne om Vinduerne ere meget brøstfælbige o. s. v. Naar, det er dog en Bygning, som der kan hos i alligevel. Folketinget har flere Gange nægtet Pengene til denne Hovedreparation, og Udvalget foreslaar den samme Nægtelse i Aar. Denne Bevilling er første Gang bleven forlangt i Samlingen 1890—91 og blev nægtet da og sidst.

Det næste Punkt Nr. 89 angaar elektrisk Belysning i Christian den 8des Palæ. Her er det Indenrigsministeriets Repræsentationslokale, det drejer sig om. Udvalget har ment at maatte indrømme det ønskelige i at saa elektrisk Belysning her. I et Repræsentationslokale maa det siges at være, efter Nutidens Fordringer, mindre passende, naar Belysningen ikke er saaledes, som man mer og mer har vænnet sig til. Men paa den anden Side har Udvalget ikke kunnet overbevise sig om, at saa stor en Sum var nødvendig, nemlig 22,775 Kr., som ere begærede. Denne Sum opløser sig i: til Anskaffelse af Ledninger, Sikkerhedsapparater m. m. 7,200 Kr., til Omdannelse af nogle Blysekrone 1,245 Kr. og til Anskaffelse af ny Blysekrone og Lampetter 14,330 Kr. Paa sidste Post have vi ment, at der trænges til en alvorlig Beskuffelse. Efter det Indtryk, Udvalget har faaet, havde man Blysekrone og Lampetter, der vare meget smukke, som formentlig nok kunde omdannes, og man muligvis kunde nøjes med noget mindre; i ethvert Fald har Udvalget ikke ment, at man burde gaa saa højt, som her er foreslaaet, og derfor har man ment at kunne gaa til denne Nedsættelse af 12,775 Kr. Denne Nedsættelse vil særlig komme til at gaa ud over de ny Blysekrone og Lampetter, der skulle anskaffes,