

har underkastet sig en saadan Prøve, og som altsaa kan bruges ved Benyttelsen af et Lokomobil eller beslige, er syg eller af anden Grund ikke kan komme til Stede, naar han skal bruges, men da er det ingenlunde let at faa fat paa en anden, som ogsaa har underkastet sig Prøven. Jeg indrømmer naturligvis, at de samme Banfeligheder ikke ere til Stede i Fabrikker og ved industrielle Anlæg, hvor saadanne Maskiner stadig ere i Virksomhed, og som ogsaa i Almindelighed ligge i Byerne og paa Steder, hvor der altid vil være Folk nok, som have underkastet sig en saadan Prøve. Hvis Tinget skulde være tilbøjeligt til at tage dette Spørgsmaal under Overvejelse og træffe Bestemmelser i den Henseende, saa mener jeg, at de i alt Fald ikke skulde udstrække sig til Landbruget, men maatte indskrænke sig til de Kedler, som bruges i Industrien og i den egentlige Fabrikvirksomhed. Hvis man vilde have en saadan Bestemmelse, vilde man naturligvis nok kunne komme ud af at affatte de nærmere Detailler, det skal jeg derfor ikke komme ind paa i Øjeblikket. Jeg vil derfor ikke tilraade Vedtagelsen af Mindretallets Ændringsforslag allerede af den Grund, at det ikke gør nogen som helst Forskel mellem Dampkedler i Landbruget og dem, som benyttes i den store Industri og i Fabrikvirksomheden.

Ordføreren (Carstensen): Jeg vil indskrænke mig til at takke den højtærede Minister for den Smødeforretning, han har vist over for det udtalte Ønske om en saadan Ordning, at der kan tilvejebringes et nogenlunde betryggende Tilsyn med Kedler, som anvendes i Fabrikvæsenet og i Industrien.

Da ikke flere begærede Ordet, sluttedes Forhandlingen, og man gik til Afstemning, hvorved

Ændringsforslagene under Nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 til § 1 af Udvalget:

Til § 1.

1) § 3de Linie f. o. udgaar: „svarende til 50 Hestes Kraft“, og i Stedet for sættes: „med en Ildpaavirkningsflade af 750 □ Fod“.

2) § 4de Linie f. o. udgaar: „svarende til 20 Hestes Kraft“, og i Stedet for sættes: „med en Ildpaavirkningsflade af 300 □ Fod“.

3) § 5te Linie f. o. udgaar: „50 Hestes Kraft“, og i Stedet for sættes: „en Ildpaavirkningsflade af 750 □ Fod“.

4) § 6te Linie f. o. udgaar: „paa under 20 Hestes Kraft“, og i Stedet for sættes: „med en Ildpaavirkningsflade af under 300 □ Fod“.

5) 7de Linie udgaar.

6) 11te og 12te Linie udgaa, og i Stedet for sættes:

„for den anden af de prøvede Kedler tre Femtedele af den til Ildpaavirkningsfladens Størrelse svarende fulde Betaling, for enhver af de øvrige Kedler to Femtedele af den til Ildpaavirkningsfladens Størrelse svarende fulde Betaling“.

vedtoges uden Afstemning.

§ 1 med de vedtagne Ændringer saalydende:

§ 1.

For Udførelsen af de i Lov om Tilsyn med Dampkedler paa Landjorden af 24de Marts 1875 § 4 omhandlede Synsforretninger erlægges i Gebyr til Statskassen:

ved en Kedel med en Ildpaavirkningsflade af 750 □ Fod eller derover..... 30 Kr.

ved en Kedel med en Ildpaavirkningsflade af 300 □ Fod eller derover, men dog under en Ildpaavirkningsflade af 750 □ Fod. 20 —

ved en Kedel med en Ildpaavirkningsflade af under 300 □ Fod. 12 —

For saa vidt to eller flere Kedler hørende til samme Kedelanlæg, prøves samtidig, erlægges i Gebyr for den største af de prøvede Kedler fuld Betaling,

for den anden af de prøvede Kedler, tre Femtedele af den til Ildpaavirkningsfladens Størrelse svarende fulde Betaling, for enhver af de øvrige Kedler to Femtedele af den til Ildpaavirkningsfladens Størrelse svarende fulde Betaling.

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 7 af Mindretallet (C. C. Andersen):

Som § 3 indsættes:

„Pasning af Dampkedler, der ere det offentlige Tilsyn undergivne, maa kun betros paalidelige Mænd, som have underkastet sig en Prøve og derigennem have erhvervet sig et af Fabriksinspektørerne udstedt Dueltighedsbevis. Fabriksinspektørerne kunne til enhver Tid fordrø den, hvorm Pasningen