

erindres, at overdreven administrativ Sver for at standse Kolera paa Grænsen af et Land undertiden har haft den modsatte Virkning af den tilstatede. Da Preussen saaledes 1831 blev truet med Invasion af Kolera fra Rusland, blev Grænsen dækket af militære Korps af hele Armeerforpær; Resultatet blev, at Kolera begyndte blandt Soldaterne og derefter angreb den borgerlige Befolkning. Der mangler heller ikke Eksempler paa, at Karantæneanstalter ere blevne inficerede af Kolera, og at Epidemier ere udgaaede derfra. Endelig bør det ikke glemmes, at kostbare og generende Karantæneanlæg og Afspærring af Grænsen kunne gøre Stade derved, at de give de lokale Myndigheder i Landet og Befolkningen en Følelse af Tryghed, hvorved de kunne forledes til at forlømme Udførelsen af hensigtsmæssige lokale Foranstaltninger i rette Tid, saa at man kommer til at staa hjælpeløs, naar det viser sig, at Karantæne og Afspærring ikke have gjort Nyldest.

Ihvorvel Kollegiet saaledes ikke finder at kunne tilraade, at der anlægges en Karantæneanstalt ved Landgrænsen, skal man dog med Hensyn til Enkeltheder i det foreliggende Forslag, til en saadan Anstalt ikke undlade at fremsætte følgende Bemærkninger.

Det er nødvendigt, at Afgangen til Etablisementet fra Jærnbane stationen bliver indrettet saaledes, at de karantænepligtige ikke kunne komme i nogen Berøring med Befolkningen paa Vejen til Etablisementet. Hvorledes dette skal kunne opnaas ved Benyttelse af den nævnte Markvej, er ikke Kollegiet klart, da nærmere Beskrivelse mangler.

Sygeafdelingerne bør affondres mindst 50 Men fra enhver Bygning og fra Etablisementets Grænse. Denne Forordning er noget strengere end den, der sædvanlig stilles til Epidemihuse her i Landet, men den maa bestemt fastholdes paa Grund af, at der i Etablisementet findes en større Ophobning af Menneſter, for hvilke Overførelse af Smitte fra Sygeafdelingen kan have uberegnelige Følger. Det er selvfølgelig ogsaa nødvendigt, at enhver af Sygepavillonerne har sit eget fuldstændige Personale, og at dette maa holdes absolut isoleret uden mulig Kommunikation med det øvrige Personale i Etablisementet. Dog kan Køkkenet være fælles for hele dette, men Maden maa bringes ind gennem en Aabning i Stillerummet, saaledes at personlig Kommunikation mellem dem, som bringe, og dem, som modtage Maden, ikke finder Sted.

Der bør for hver Seng i Sygeafdelingen fordres et Rumfang af mindst 1,000 Kubikfod, hvorhos der bør være en kraftig Ventilation. Det givne Sengeantal (6 for hvert Køn) kan ikke anses for tilstrækkeligt, dersom Kolera udbryder i en Afdeling af Etablisementet. Det vil nemlig ikke blot være nødvendigt at indlægge de Personer i Sygeafdelingen, hos hvilke Kolera er diagnosticeret, men ogsaa alle dem, der frembyde mistænkelige Symptomer. For disse sidste Bedkommende maa kræves et Observationslokale, som maa være strengt isoleret fra Afdelingen for de konstaterede Koleratilfælde saa vel som fra Etablisementets øvrige Afdelinger og derfor maa have særegne Funktionærer, Badeindretning og Kloset. Isolation af en saadan Observationsafdeling kan bedst opnaas ved en særegen Bygning med isolerede Afdelinger for hvert Køn eller ved særegne Pavilloner, og Observationsafdelingen maa kunne disponere over mindst lige saa mange Senge, som der findes i Sygeafdelingen. Saa vel i Syge- som i Observationsafdelingen bør Bægge og Gulve behandles saaledes, at de kunne afvaskes med desinficerende Oplosninger.

Kolerasygdommen er vel akut, for saa vidt som den er hurtigt dræbende, men Konvalescensen efter den er sædvanligvis lang og fordrer omhyggelig Behandling og Pleje. Da det ikke vilde være foreneligt med Karantænenes Princip at føre Konvalescenter efter Kolera fra Etablisementet til Dele af Landet, som ere fri for Sygdommen, saa længe disse Konvalescenter ikke med Sikkerhed kunne erklæres for smittefri, maa der ogsaa i Etablisementets Sygeafdeling tages Hensyn til dem. Dette kan ske ved, at hver Sygebygning forlænges, og at der i den Ende, som er modsat Indgangen, indrettes igennem hele Bygningens Bredde en Stue med særegen Udgang til Ophold for Konvalescenter om Dagen.

Klosettet maa tilligemed et affondret Rum til Modtagelse af besudlet Dinned indrettes i en Udbygning fra Sygehuset med en tværventileret Forstue foran det egentlige Klosetrum. Et Badeværelse kan ikke undværes i nogen af Pavillonerne.

Spildevandet bør desinficeres i den fælles Beholder, inden det løber i Aaen.