

forøget og Regimentets Administration er i flere Henseender bleven vanskeligere, dels fordi dets Kontorer ere forblevne i Kronprinsessejadens Kaserne i stor Afstand fra Rekrutkasernen og Døvelspladsen, og dels fordi det er nødvendigt at holde Munderingskamrene samlede paa en af Kaserneerne, hvorved Ublevering og Ombytning af kasable og reparable Munderingsager bliver meget besværlig for den Del af Personalet, som ikke er indkvarteret paa den af Kaserneerne, hvor Beholdningerne opbevares.

Fremdeles er Kronprinsessejadens Kaserne i en saa slet Tilstand, at der er megen Anledning til at erstatte den med Nybygninger. Lokalerne i Kasernen ere lave, mørke og for en stor Del fugtige. Selve Bygningerne ere uhensigtsmæssigt indrettede og utilstrækkeligt forsynede med Trapper, saaledes at de ikke opfylde de Fordringer, der i Byggeloven for Kjøbenhavn ere stillede med Hensyn til Trappernes Antal i en Beboelsesbygning. Endelig er Kasernens Gaards-

rum meget indskrænket og uhensigtsmæssigt og kan ikke benyttes til Døvelser.

I Henhold til ovenstaaende maa Krigsministeriet anse det for ønskeligt at der nu skrives til Fuldførelsen af Kaserneetablissementet paa Bogumandsmarken, saaledes at dette kan rumme hele Ingeniørregimentet. Udgiften herved er beregnet til 425,000 Kr., hvilket er mindre end der tidligere har været anslaaet, nemlig c. 540,000 Kr., naar Kaserneetablissementets Opførelse skulde deles. Nedsættelsen i Udgiften hidrører væsentligt fra, at man i tidligere Forslag har paaregnet Regimentets indkaldte Styrke, der da mødte til 4 Maaaneders Tjeneste, indkvarteret paa Kasernen, men at man nu, da denne Styrkes Tjenestetid ifølge det i sidste Rigsdagsamling vedtagne Tillæg til Hærloven er nedsat til 1 Maaaned, ikke har ment at burde tilvejebringe Lokaler til nysnævnte Styrke i Kasernen, men har anset det for hensigtsmæssigere at udlægge den i en Lejr.