

ad b. Da den gamle Brønd ved Skovløberstedet i Græsted Hegn under 6te Kronborg Distrikt ikke længere vilde give Vand, og det var forbundet med Udsfare at istandsætte den, om dette overhovedet kunde lade sig gøre, har det været nødvendigt at grave en ny Brønd sammesteds for at skaffe Brugeren det fornødne Vand. Hertil har man maattet stille til Disposition et Beløb af 315 Kr., der søges efterbevillet.

ad c. Da det ved indeværende Mars Bygningshyn over Adserbo Opsynsmandsbolig under Tidsvilde-Frederiksværk Distrikt viste sig, at Væggene vare i den Grad gennemtrængte af Fugtighed, at Boligen maatte betragtes som sundhedsfarlig, hvilket yderligere konstateredes ved indhentet Vægeattest, hvorefter Huset ikke kunde anses egnet til Beboelse, har det været nødvendigt at afhjælpe denne Mangel ved Udfaltering med Dmpudsning af Stillerum og Ydervægge i Værelserne og Hævning af Rælderens Gulv og Loft, hvortil er medgaaet et Beløb af 236 Kr. Da de ovenanførte Arbejder ikke ere foranledigede ved mangelfuld Vedligeholdelse, men nødvendiggjorte ved Grundens Fugtighed, der burde have været taget i Betragtning allerede, da Boligen opførtes i 1886, kan Beløbet 236 Kr. ikke kræves afholdt af Brugeren og søges herved efterbevillet.

ad d. Ved Fratrædelse af Skovløbertjenesten ved Søndre Ved i Frerslev Hegn under 1ste Frederiksborg Distrikt tilbød den hidtilværende Bruger at afhænde til Statskassen tvende ham privat tilhørende Udhuse ved det nævnte Skovløbersted, indeholdende dels Brændehus, dels Kostald, Svinstald, Tærskelo og Foderlo, for et Beløb af 300 Kr., og da Bygningerne vare vel vedligeholdte og uundværlige for Skovløbertjenesten, ligesom den tilbudte Pris maatte anses for moderat, fandtes det rigtigst at lade Statskassen erhverve de nævnte Bygninger, der ellers vilde være bleve nedbrudte, da Eftermanden ikke var i Stand til at tilvejebringe Købesummen. Disse 300 Kr. søges derfor efterbevillige.

ad e. Ved Hegnsmandsstedet „Bakkehus“ under 2det Københavns Distrikt viste det sig ved en af en dygtig Brøndgraver foretagen Underøgelse, at den derværende udtørrede Brønd med forholdsvis ringe Bekostning kunde istandsættes og give godt Vand. Da Brugeren, efter at Brønden er udtørret, har været henvist til brunt Tørvevand, har man anset det for rettest at istandsætte Brønden, saa at den nu holder 3 Fod godt Vand, for hvis Tilstedeblivelse Brøndgraveren indstaar i 2 Aar. Hertil er medgaaet et Beløb af 125 Kr., der søges efterbevillet.

ad f. Nemlig:

1. Køb af et Udhus ved Skovløberstedet i Kompedal Plantage. 134 Kr. 94 Ø.
2. Genopførelse af Skovridergaarden Stendalgaard. 15,987 — 88 —

tilsammen. . . 16,122 Kr. 82 Ø.

ad 1. Ved en i Skovløbertjenesten i Kompedal Plantage under Viborg Distrikt indtraadt Vakance ansaa man det for rettest at afkøbe den afgaaende Bruger et ham privat tilhørende Udhus sammesteds, indeholdende Vagestue, Faaresti, Gang og Kammer, for et Beløb af 120 Kr., hvortil kommer nødvendige Smaareparationer ved det nævnte Udhus til Beløb 14 Kr. 94 Ø. Idet bemærkes, at et tarveligt Udhus til nødvendig Brug for Skovløberstedet efter indhentet Overflag vilde koste ca. 357 Kr., og at det købte Udhus om end 10 Aar gammelt, dog er forsvarlig bygget og godt vedligeholdt, søges det anvendte Beløb, i alt 134 Kr. 94 Ø., herved efterbevillet.

ad 2. Den 18de Maj 1894 nedbrændte Skovridergaarden Stendalgaard paa samme Distrikt totalt. Ilden paaførtes Skovridergaarden ved Gniister fra Stendalgaards Savværk, hvori der var opstaaet Ild, antagelig foranlediget ved Gniister fra det derværende Lokomobils Skorsten, skønt denne var forsynet med en som tilstrækkelig betryggende hidtil anset Gniistfanger. Da det som Følge heraf har været nødvendigt straks at skride til Opførelse af en ny Skovridergaard, har man ladet Brandtomten ryddeligggøre, hvortil er medgaaet et Beløb af 301 Kr. 88 Ø. samt efter indhenteede Konkurrence tilbud fra solide Haandværkere i Henhold til en af vedkommende Bygningsinspektør udarbejdet Plan afluttet Kontrakt om Skovridergaardens Genopførelse for et Beløb af 23,242 Kr., hvortil yderligere kommer et Beløb af 1,450 Kr. til Anskaffelse af en Pumpe og 11 Kaf-