

lingen af Thyborøn Kanal byggede Dampstib „Besthyten“, der ventes at ville blive færdigt til at gaa i Fart i Esteraaret 1895. Driftsudgifterne for Vinterhalvaaret 1895—96, der ville blive afholdte paa forventet Tillægsbevilling, antages at ville andrage 12,000 Kr., medens der ikke kan paaregnes Bugferingsindtægt af nogen Betydning.

Det nævnte Beløb af 12,000 Kr. søges herved bevilget.

Til 6. Da Beløbet, der var opført paa Finansloven for Finansaaret 1894—95 under § 19 III. C. Nr. 18 (jfr. Indenrigsministeriets Skrivelse af 6te November 1893 til Folketingets Finansudvalg) ikke er kommet til Udbetaling i nævnte Finansaar, opføres det her paany.

Til 7. Under Henvisning til Bemærkningerne til Finanslovsforslaget for 1896—97 bemærkes, at Udgifterne til Medhjælp i Finansaaret 1895—96, der ved Finansloven for bemeldte Finansaar ere ansatte til 7,300 Kr. efter den Ordning, det til Arbejdets Udførelse har viist sig nødvendigt at træffe, ville udgøre 10,100 —

hvorefter Merudgiften vil udgøre 2,800 Kr.

Til 8. Den 2den Juli 1895 nedbrændte Redningsstationen Besteragger ved Lynnedslag, hvorved tillige Stationens Redningsbaad og øvrige Beholdning af Redningsmateriel gik tabt. Til den som Følge heraf nødvendige Opførelse af en ny Stationsbygning samt Anstafvelse af nyt Materiel er der medgaaet følgende Beløb:

Til den ny Stationsbygning og sammes Forsyning med Lynafleder	2,212 Kr.	„	Ø.
Til Bygning af en ny Redningsbaad fra Orlogsværftets Baadebyggeri	5,022	—	14 —
Til Transport af bemeldte Redningsbaad til Agger	85	—	„ —
Til Anstafvelse af andet Materiel til Stationen	867	—	96 —
Tilsammen...	8,187 Kr.	10	Ø.

§ Assurancegodtgørelse i Anledning af Branden er oppebaaret:

For den brændte Stationsbygning, der var forsikret i Landbygningernes Brandforsikring	1,553 Kr.	75	Ø.
For Materiellet, der var forsikret i det gensidige Forsikringselskab „Danmark“	5,869	—	„ —
Tilsammen...	7,422 Kr.	75	Ø.

Endvidere er indkommet:

Bed Salg af Rester af Bygningen paa Tomten	96	—	25 —
Bed Salg af Metaldele af det brændte Materiel	90	—	„ —
Tilsammen...	7,609 Kr.	„	Ø.

Udgifterne ved ovennævnte Foranstaltninger have saaledes oversteget de modtagne Assurancesummer m. m. med et Beløb af 578 Kr. 10 Øre.

Da det ifølge de om Branden tilvebragte Oplysninger maatte antages, at Ildsvaaden var foranlediget ved en Uregelmæssighed ved Synaflederen, idet den i Jorden nedførte Kabelende af samme ikke fandtes liggende i Vand, har man umiddelbart efter Branden foranstaltet ioverksat en ekstraordinær Undersøgelse af famtlige Synafledere ved de nørrejhvste Redningsstationer, hvorved Sikkerhedsforanstaltninger i den omhandlede Henseende paa forskellige Steder ere foretagne. Udgiften herved har udgjort 764 Kr. 13 Ø.

De ommeldte Beløb af 578 Kr. 10 Øre og 764 Kr. 13 Øre, i alt 1,342 Kr. 23 Øre, søges under nærværende Konto bevilgede.