

kedelanlæg bestaaende af to eller flere samvirkende Kedler, hvis samlede Ildpaavirkningsflade er 300 Kvadratsod eller derover" skulle medtages. De ærede Medlemmer ville se, at man har medtaget de store enkelte Kedler, som ere udeluffede ved det foreliggende Lovforslag, nemlig de, som have en Ildpaavirkningsflade af 300 Kvadratsod eller derover, men at man derimod har forhøjet Ildpaavirkningsfladen for de samlede samvirkende Kedler fra 150 Kvadratsod til 300, og det af de Grunde, jeg før har omtalt. Men for at det ærede Tingss Medlemmer kunne forstaa, hvad det egentlig betyder, skal jeg til Vejledning fremsføre nogle faa Tal. For at det ikke skal blive misforstaaet, skal jeg bemærke, at de Kedler, som jeg omtaler, ere faststaaende Kedler. Efter Lovforslaget er Antallet af Anlæg paa to eller flere samvirkende Kedler paa 150 Kvadratsod eller derover 270 med 750 Kedler, og efter det af mig før oplæste Vædringsforslag vil der der ind under falde et Antal af Dampkedelanlæg med en enkelt Kedel paa 300 Kvadratsod eller derover ca. 150 Kedler og Dampanlæg med 2 eller flere samvirkende Kedler paa 300 Kvadratsod og derover ca. 250 med 700 Kedler. Man vil altsaa se, at efter Lovforslaget, saaledes som det foreligger, vil der falde ind under Loven 270 Anlæg, hvorimod den af Udvalget foreslaaede Vædring under Nr. 1 vil medføre, at der under Loven vil falde ca. 400 Anlæg, det vil altsaa sige 130 Anlæg mere og 100 Kedler mere. Der kan gøres den Betragtning gældende, om det er rigtigt at ned sætte de samlede Anlæg fra 270 til 250, men dertil vil jeg sige, at i flere af disse Anlæg er der Kedler, som kun ere der som Reserverkedler, og Udvalget er gaaet ud fra den Betragtning, at Størrelsen af den Virksomhed, som Dampkedlerne eller Dampkedelanlægene kunne drive, i al sin Almindelighed staar i Forhold til Ildpaavirkningsfladens Størrelse. Naar man gaar ud fra, saaledes som Lovforslaget, at hvor stor end den enkelte Dampkedel er, skulle de ligge uden for Bestemmelserne i Lovforslaget om eksaminerede Kedelpasser, maa man saa meget mere kunne sige, at selv om det kun er to Kedler, der have samme Ildpaavirkningsflade, ku ne de med lige saa stor Ret ligge uden for disse. Der skal jo være en Grænse, og enten man sætter den det ene eller det andet Sted, bliver den dog i og for sig noget vilkaarlig. Hvad Vædringsforslaget under Nr. 2 angaar, at der under c. i næstsidste Linie mellem Ordene „Mennesker skulle" skal indsættes „til Stadighed", mener Udvalget, at man lige saa godt kan indsætte „til Stadighed",

naar Mennesker opholde sig i et Lokale ved Siden af det Lokale, hvori Kedlen er, som man kan have det ovenfor i den Bestemmelse, som angaar Lokalet, hvor Kedlen er liggende. Vædringsforslag under Nr. 5 gaar ud paa, at den, der i et Aar ulastelig og selvstændig har passet en Kedel, behøver ikke at have været paa Maskinværksted i et Aar for at kunne indstille sig til den i § 3 foreskrevne Eksamen. Udvalget gaar nemlig ud fra, at den, der har passet en Dampkedel i et Aar ulastelig, maa have mindst lige saa meget Kendskab dertil som den, der har arbejdet paa et Maskinværksted i et Aar. Det er desuden en Spore for Kedelpasserne til at passe Kedlen godt og upaaklageligt, at de saa Udfigt til, uagtet de ikke have været paa Maskinværksted et Aar, at kunne indstille sig til Maskinprøven og saaledes muligvis saa en bedre Stilling. Under Nr. 7 er der foreslaaet en ny § 4, der kun fordrer af den paagældende, der vil passe andre end de i § 2 angivne Kedler eller Dampkedelanlæg, at han skal være ædruelig og paalidelig og have en vis Alder, som her er sat til 18 Aar. Det har vist sig, at de fleste Kedelsprængninger ere foraarsagede ved, og de fleste Farer opstaaede ved Forsømmelighed og Upaalidelighed, og derfor staar det i første Række, at den paagældende er en paalidelig Person; men da det, naar Forholdene ikke ere større, end at han let kan overse dem, ikke har saa meget at sige med den faglige Uddannelse, har man føjet den Bestemmelse til, at den paagældende skal have en Kontrolbog, som er hans Ejendom, og i hvilken Fabriktilsynet skal indføre Mangler ved Kedelpasningen. Det er nu ikke mindst for Kedelpasserne, at man har indsat denne Bestemmelse. Der er i Lovforslaget bestemt, at naar en Kedelpasser har passet Kedlen upaaklageligt et Aar, kan han fra Fabrikinspektøren saa Attest paa, naar han for øvrigt ellers anses for stillet til at blive Kedelpasser af første Grad, at han, uagtet han ikke har været paa et Maskinværksted et Aar, kan indstille sig til Prøven. Nu have vi foreslaet indsat i Loven, at naar han har passet en Dampkedel et Aar, kan han indstille sig til Prøven og behøver ikke at gaa omkring hverken til den ene eller anden, hverken til Rebelejer eller Fabrikinspektør for at saa Bevis for, at han har passet Kedlen upaaklageligt et Aar; det staar i Kontrolbogen, og der har han sit Bevis, uden at han behøver at gaa til Per eller Povl. Naar han kommer med sin Kontrolbog, som udviser, at han upaaklagelig har passet en Dampkedel et Aar, kan han indstille sig til Prøven. Kontrolbogen er selv-