

Kr.
Overført .. 11,800.

Ekstraordinært:

Omhugning og delvis Fornyelse af 2 Fajanceovne à 200 Kr. 400.
De i 2 Badestuer værende gamle og uheldig konstruerede Fajanceovne ere i høj Grad trængende til Ombygning og delvis Fornyelse, bl a. med nye Ribbeovne.

Bed Sindssygeanstalten ved Bordingborg.

Ordinært:

	Kr.
Til almindelig Vedligeholdelse af samtlige Bygninger, til Materialier, til Skorstensfejning samt til en Arkitekt for Tilsynet med Anstaltens Bygninger og de forskellige Arbejders Udførelse beregnes ca. $\frac{5}{7}$ pCt. af Assurance-summen 1,232,839 Kr.	8,800.
Til Vedligeholdelse af Dampapparater, Damplokar, Gas-, Vand- og Kloafledninger.	2,500.
Honorar for sagkyndigt Tilsyn med Vandværket...	264.
	11,564.

Ekstraordinært:

÷ 1. Omlægning af Gulve	480.
Paa Mandsafdelingen trænge nogle Gulve stærkt til at omlægges.	
÷ 2. Omlægning af Brolægning	340.
Nogle af Rendestenene ved de ældre Bygninger ere i en saadan Tilstand, at deres Omlægning maa anses for paatrængende nødvendig.	
÷ 3. Fornyelse og Reparation af Tagrender	355.
En Del af de ældre Tagrender trænge i høj Grad til Reparation og delvis Fornyelse.	
÷ 4. Anskaffelse af en Patent=Struetallie	154.
Da der ved forskellige Lejligheder haves Brug for en kraftig Tallie til Løftning af store og tunge Genstande, saasom Træstammer, Sten, Maskindele o. s. v., foreslaas det at anstaffe en saadan Tallie fra Marstrand, Helweg & Co.	
÷ 5. Reparation og Fornyelse af Celle- og Fajanceovne	800.
Den foreslaaede Bevilling svarer ganske til Bevillingen i Fjor og maa anses for nødvendig, hvis man skal have den størst mulige Nyttevirkning ud af Brændselet.	
÷ 6. Omlægning af en Gasledning	600.
	2,729.
	14,293.

Gasbelysningen har i de senere Aar været noget mangelfuld, og en større Ledning, som Bordingborg Kommune for et Par Aar siden lagde til Anstaltens Port, har ikke afhjulpet Manglerne. Man har derfor formaaet Ingeniør English til at undersøge Forholdene paa selve Anstalten, hvorved han er kommen til det Resultat, at Fejlen maa søges i, at Ledningerne i Bygningerne ere for smaa. Det foreslaas derfor til et

At overføre... 26,493.