

Ann. til § 24: Finansministeriet.

	Oversført...	37,605 Kr. 29 Ø.
<p>Udhus i Gaarden er der indrettet et meget mørkt og uhyggeligt Køkken, hvor Forholdene ikke ere uden Brandfare, samt et brugeligt Badstuehus. Da Grunden er meget lille og iøvrigt ikke egner sig til Tilbygning, er den foreslaaede Udvidelse at anse for den billigste og hensigtsmæssigste.</p>		
Til	Dopførelse af en ny Strandkontrolørbolig i Hellebæk med tilhørende Udhus efter vedlagte Overslag med Tegning	9,950 — " — ÷
<p>Den nuværende Bygning er meget gammel og forfalden og yder ikke tilstrækkelig Beskyttelse mod Vejrliget.</p>		
—	Dopfætning af et nyt Planteværk ved Toldkammerbygningen i Kastov (se Forslag til Vedligeholdelsesarbejder)	214 — " —
—	Til Dopførelse af en ny Toldkammer- og Frilagerbygning paa Odense Jernbanestation efter vedlagte Overslag med Tegninger 232,500 Kr., hvoraf beregnes at komme til Udgift i Finansaaret 1898—99	100,000 — " — ÷
<p>Bathus- og Bejersbodsforholdene paa Jernbanestationen i Odense ere saa slette og indskrænkede, at det maa anses for nødvendigt, at den nuværende Tilstand snarest søges afhjulpen.</p> <p>Det er i saa Henseende oplyst, at Jernbanevogne med Vognladningsgodts i mange Tilfælde i en eller flere Dage have maattet henstaa uløstede, og at Stykgods, efter at Vægten er bleven optagen, ellers har maattet indlades i Jernbanevognene for at lagres der, indtil Klareringen kunde finde Sted, eller indtil der blev Plads i Bathuset, og at Toldkammeret undertiden har maattet anmode Klarereren om at vente til næste Dag, indtil der blev bedre Plads. Endvidere fremhæves, at Pladsmangelen baade vanskeliggør en hensigtsmæssig Ordning af Gods og indeholder en stor Fare for fejlagtig Udlevering, saa meget mere som der intet særligt Rum findes til Lagring af det klarerede og det til Udlevering bestemte Gods, saa at der, da Klarering tildels foregaar og maa foregaa i selve Bathuset, ikke kan nægtes de klarerende Udgang hertil, hvorved de faa Lejlighed til at gøre sig bekendte med dem uvedkommende Kolliers Mærte og Afvendelsessted.</p> <p>Da de lokale Forhold ikke tillade nogen tilstrækkelig Udvidelse af den nuværende Bygning, der ligger tæt op til Stationsbygninger og Spor, har man indledet Forhandlinger med Statsbanerne om Afstaaelse af den fornødne Grund til Dopførelse af en ny og større Toldkammerbygning, hvorefter Statsbanedriften har erklæret sig villig til i dette Øjemed at afgive den paa den vedlagte Skitse med rød Skravering angivne Grund, der er tilstrækkelig stor og heldig beliggende for Toldvæsenet.</p> <p>Samtidig med, at man skrider til Dopførelse af en ny Toldkammerbygning, maa man anse det for billigt at imødefomme et fra Handelsforeningen i Odense fremkommet Ønske om Drettelse af et Frilager i Bygningen, for at de handlende i Odense kunne blive stillede lige med andre større Byers handlende.</p>		
—	Hovedreparationsarbejder ved Strandkontrolørboligen i Kræmmise og til Beplantning, sammesteds efter vedlagte Overslag	484 — " — ÷
<p>Boligen ligger udenfor Digerne uden Lø fra nogen Side.</p>		
—	Dopførelse af et brandsfrit Rum til Toldkassens Pengeskab i den affides beliggende Stationsbygning i Slagelse efter vedlagte Overslag	501 — " — ÷
—	Indretning af et Badstuerum i Udhuset til Strandkontrolørboligen i Bøgeskov efter vedlagte Overslag	170 — 78 — ÷
—	Indlægning af en Vandledning, Anbringelse af Kloset i Svendborg Toldkammerbygning efter vedlagte Overslag	268 — 50 — ÷
—	Tilbygning af Badstuehus ved Strandkontrolørboligen i Trøense efter vedlagte Overslag	212 — " — ÷

Alt oversføre... 149,405 Kr. 57 Ø.