

den 13 Tommers. Følgelig bliver den mindre solid og faar flere Utætheder, hvilke gøre Faren for Forplantelse af Ild fra Skorstenen større. Den renses ganske paa samme Maade som den 13 Tommers, idet en voksen Mand lige saa lidt kan gaa gennem den 16 Tommers som gennem den 13 Tommers. Der har derfor i Udvalget været stillet Forslag om at forandre det 16 Tommers Maal til 13 Tommer. Da det imidlertid ikke har vist sig muligt at faa denne Forandring gennemført her i den Lov, som Udvalget er enigt om at søge fremkaldt, stiller man intet Forslag derom.

I Henhold til det saaledes anførte er Udvalget til Ginds at forelægge Tinget et faalydende:

Forslag til Lov

om

Ændringer i og Tillæg til Lov af 1ste Marts 1889 vedrørende Brandpolitiet paa Landet m. v.

§ 1.

I Lov af 1ste Marts 1889 om Tillæg til og Forandringer i Lov af 2den Marts 1861 om Brandpolitiet paa Landet m. v. ændres § 1, 3dje Stykke, til:

„Inden for det Omraade, for hvilket Loven om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861 er gældende, betragtes Tagfilt (Tagpap) af mindst $1\frac{3}{10}$ Linies Tykkelse som ildfast Tag (jfr. dog § 4, 4de Stykke).“

§ 2.

Samme Lovs § 4, 3dje Stykke, 1ste Led, ændres til:

Bramsen.

S. Hage.

K. Hansen.

H. L. Sørensen.

Krabbe,
Formand og Ordfører.

Lohmann.

P. Madsen.

P. Pedersen,
Sekretær.

C. Rasmussen.

L. Rasmussen.

S. Sørensen.

§ Bygninger, som ere tækkede med ildfast Tag eller med Spaan, er det tilladt at anbringe de saakaldte snævre Skorstene, dog kun til Afledning af Røg fra Røstenildsteder, Raskelovne, Raminer og Varmluftsovne (Kaloriferer) samt, naar Røgen føres til Skorstenen gennem en med Rensedør forsynet Røglejning, tillige fra Ildsteder under Vasse- og Bryggekæbler, der kun ere bestemte til Husholdningsbrug.“

§ 3.

Samme Lovs § 5, 2det Stykkes 1ste Punktum ændres til:

„De Skorstene, som aflede Røgen fra Fyret under Dampkedlen eller fra de til ovennævnte Virksomheder tjenende Ildsteder, skulle, foruden at fyldestgøre de i § 4 givne Forfrister for vide Skorstene, altid være fjernede 20 Alen fra enhver med Straa, Rør eller lige saa let antændeligt Materiale tækket Bygning og være 10 Alen højere end Taget af enhver med Spaan tækket Bygning inden for 20 Alens Afstand.“

i

§ 4.

Samme Lovs § 8, sidste Punktum ændres til:

„Ingen Smedjeforsten maa komme nogen som helst Bygning, der er tækket med Rør, Straa eller lige saa let antændeligt Materiale, nærmere end 10 Alen, og ikke anden Mands med saadant Materiale tækkede Bygning nærmere end 20 Alen.“

§ 5.

Til samme Lovs § 14 føjes som nyt Punktum:

„Med Bøder af samme Beløb kunne Brandfogder og Brandsynsvidner anses for Overtrædelse af de dem efter foregaaende Paragraf paahvilende Pligter.“

§ 6.

Ved Optrykning og Bekendtgørelse i Henhold til samme Lovs § 17 af Lov om Brandpolitiet paa Landet m. v. af 2den Marts 1861 blive de af nærværende Lov flydende Forandringer at medtage.