

Til § 3.

4) Ordet „anbringe“ i 2den Linie rettes til „benytte“.

5) „Røffenildsteder, Kaffelovne og Kaminer o. s. v.“ i 2den Linie og Stykket udændres til: „Kaminer og Ildsteder med luftet Indfyring, herunder Badstefedler, Bryggefedler og Bagerovne til Husholdningsbrug samt Varmekammerovne med mindre end 150 Kv.-Fods Varmeoverflade og Damp- og Varmtvandsfedler til Centralopvarmning med mindre end 30 Kv.-Fods Hedeplade (Ildpaavirkningsflade)“.

6) Som nyt Stykke tilføjes:

„Et snævert Skorstenrør maa ikke benyttes som fælles Røgrør for mere end 8 Ildsteder med luftet Indfyring, dog saaledes, at hver af de forannævnte Bagerovne, Badste- og Bryggefedler regnes som 2 Ildsteder, og naar det benyttes som Røgrør for en Varmekammerovn eller en Rødel til Centralopvarmning, maa det ikke tilige tjene som Ventilationsrør eller som Røgrør for andre Ildsteder end Komfurer.“

7) Som nyt § 4 indsættes:

„I samme Lovs § 4 sættes som nyt Stykke efter 10de Stykke:

Naar Riben paa en vid Skorsten er mindst 2 Alen høj over Tagryggen, er det tilladt at sammentrække de øverste $\frac{3}{4}$ Alen, saaledes at Udgangsaabningen indskrænkes til $1\frac{1}{4}$ Murstenslængde eller 11 Tommer i Kvadrat.“

8) § 6 affattes saaledes:

„Til samme Lovs § 14 føjes som nyt Punktum:

Brandbøgerne skulle mindst en Gang om Aaret forevises Politimesteren. Brandfogder og Brandhjnsvidner anses med Bøder fra 5 til 100 Kr. for Overtrædelse af de dem efter foregaaende Paragraf paahvilende Pligter, alt for saa vidt ikke Forholdet efter den almindelige borgerlige Straffelovs Bestemmelser egner sig til højere Straf.“

Fussing.

M. B. Jensen.

Tuul-Rysensteen.

Mortensen.

Kellemann,

Dlesen.

S. C. Sørensen.

Formand og Ordfører.