

Kr.                      Kr. D.  
Overført... 11,100.      24,801. 72

til 50 Fod fra Rajen. Denne Grund er derfor meget generende og i høj Grad farlig for mindre Skibe, der ubekendte med Forholdene søge Havnen og formentlig med en vis Berettigelse maa antage, at de kunne lægge til ved Rajen. For at forbedre disse Forhold foreslaas derfor ved Uddybning efterhaanden at tilvejebringe 12 Fods Vanddybde, saaledes som det findes ved den nordre Del af Havnen, særlig til Anlæg for Dampskibe, og saaledes at Rajen bibeholder sin lige Linje og den farlige Grund bortskaffes. Bekostningen herved er det imidlertid paa Grund af Forholdenes Natur umulig at opgive tilnærmelsesvis nøjagtig, da det vil afhænge af hvormeget af Grunden, der bestaar af Løse Sten og Fyld, og hvormeget af fast Klippe der skal bortsprænges, hvilket man først under Arbejds Udførelse kan komme til Klarhed over. Der søges her bevilget 10,000 Kr. til Paabegyndelse af Arbejdet, for hvilket Beløb en væsentlig Del af Uddybningen vil kunne udføres. Denne paatænkes begyndt nordfra, saaledes at den Del, der bliver udført, i hvert Fald vil bidrage i høj Grad til Førgelsen af Anlægspladsen.

saaledes mere... 11,100.

Derimod er det i Finansloven for 1898—99 opførte Beløb til Anskaffelse af en Lodssbaad udgaaet her med..... 3,000.

Endelig mere... 8,100.

24,801. 72

## Til II. J. Hirsholmene.

Det opførte Beløb fordeler sig saaledes:

	Kr.
Til Havnens Vedligeholdelse.....	500.
— Bygningsreparationer.....	500.
— Bidrag til Afgifter til Præste- og Skolelærerembedet.....	600.
— Honorar for den tilsynsførende.....	400.
	<u>2,000.</u>

De øvrige Udgifter til Hirsholmene, saasom til kongelige Skatter, Hartkornsskat til Kommunen, mindre Istandsættelser m. v., antages at ville kunne afholdes af Indtægterne af Holmene.

Opført som i Finansloven for 1898—99.

## Til II. K. Forskellige Udgifter.

- a. Fiernelse af Brag og andre Hindringer for Skibsfarten, anslaaet. (Herunder anslaaet 2,000 Kr. til Isbrudning i Havne, Fjorde m. v.)

Opført som i Finansloven for 1898—99.