

§ 2, saaledes ændret (se Till. A.) og § 3 (se Tillæg A., Sp. 2747—50) vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslagene under Nr. 9 og 10 til § 4 af *Udvalget* (se Tillæg B., Sp. 1512) vedtoges uden Afstemning.

§ 4, saaledes ændret (se Tillæg A., Sp. 2749) vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 11 og 12 til § 5 af *Udvalget* (se Tillæg B., Sp. 1512) vedtoges uden Afstemning.

§ 5, saaledes ændret, og §§ 6—9 (se Tillæg A., Sp. 2749—52) vedtoges uden Afstemning.

Lovforslagets Overgang til 3dje Behandling vedtoges uden Afstemning.

Den følgende Sag paa Dagsordenen var:

*Anden Behandling af Forslag til Lov om Afstaaelse af Grunde til Vandforsyningsanlæg for Middelfart Købstad-kommune.*

(Første Behandling findes i Tidenden Sp. 3857, Udvalgets Betænkning i Tillæg B., Sp. 1507.)

Intet Ændringsforslag var stillet.

Lovforslagets Paragraffer sattes til Forhandling.

**Ordføreren (R. Hansen):** Naar Udvalget indstiller dette Forslag til uforandret Vedtagelse, skal jeg tillade mig ganske kort at motivere, hvad der har været Grunden dertil. Af de Akter, der have været tilstillet Udvalget, fremgaar der ganske klart to Ting, for det første, at Middelfart Bys Vandforsyning er i høj Grad utilstrækkelig. Man maa deraf skønne, at det er nødvendigt for den nævnte By at faa sin Vandforsyning udvidet og forbedret. Dernæst fremgaar det, at det lettest tilgængelige og righoldigste Vandlag er fundet paa et i Akterne nærmere betegnet

Punkt: Staurby Skov. Middelfart Byraad havde nedsat et Udvalg til at undersøge og forberede hele denne Sag, og de Undersøgelser og Boringsforsøg, der ere gjorte, ere blevne udførte af Stadsingeniør Jochimsen. Han har foretaget flere omfattende Boringsforsøg i Middelfart Bys Omegn. Det første blev foretaget i Byens umiddelbare Omegn med det Resultat, at man ikke der kunde finde Vand, i det mindste ikke i nogen tilstrækkelig Mængde. Dernæst blev der foretaget flere andre Boringsforsøg i og ved Staurby Skov, og Resultatet var, at det bedste og righoldigste Vandlag blev fundet paa det af mig nævnte Sted i Staurby Skov. Forholdene med Hensyn til Anlæg af et Vandværk paa det Punkt, hvor det nu ønskes, stille sig nemlig saaledes, at man fandt et Vandlag, der kun var tre til fire Fod fra Jordoverfladen, og naar Vandværket blev lagt der, vilde Vandspejlet i Brønden være 10—11 Fod over Vandspejlet i Lille Bælt; det var altsaa meget gunstige Forhold, man der vilde faa for et Vandværksanlæg. Der blev foretaget en Prøvepumpning med det Resultat, at man med en Sænkning af Vandspejlet paa 8 Fod gennem et 4½ Tomme Rør kunde pumpe 103 Tønder Vand i Timen, det svarer altsaa til omtrent 2,500 Tønder i Døgnet. Denne Prøvepumpning borger for, at naar Vandværket bliver lagt der, vil Middelfart By i det mindste i en lang Fremtid kunne faa tilstrækkeligt Vand til sin Vandforsyning, og ligeledes godtgøre de foretagne Undersøgelser, at Vandlaget der har en meget stor Udstrækning; det strækker sig nemlig over et Areal af over 1,000 Tdr. Land. Dernæst fremgaar det ogsaa af Akterne, at der har været nedsat en Taksationskommission til Undersøgelse og Bedømmelse af det mulige Tab, som et saadant Anlæg vilde kunne medføre for Grundejerne. Denne Kommission var efter Forslag af Parterne udmeldt af Retten og bestod af fire Medlemmer. Taksationsforretning er ogsaa bleven afholdt, men Resultatet blev, at der ikke blev opnaaet Forlig mellem Parterne, og Udvalget kan ikke skønne rettere, end at Grunden har været den, at Grundejerne have fundet, at den tilbudte Erstatning har været for lille. Imidlertid behøver man jo ikke at dømme om dette her, det er noget, som jo bliver afgjort, naar Forslaget i øvrigt maatte blive til Lov, i Henhold til Lov 30te November 1857 jfr. 23de April 1897 af den Kommission, der skal nedsættes til at undersøge og bedømme, hvor stor Erstatning der kan tilkomme