

Den første Sag paa Dagsordenen var:

Første Behandling af Forslag til Lov om Opførelse af et Epidemihospital for Hær og Flaade i Kjøbenhavn.

(Lovforslaget findes i Tillæg A., Sp. 3773—74.)

Lovforslaget sattes under Forhandling.

Ordføreren for Forslagsstillerne (Rørdam): Dette Forslag, som jeg paa Medforslagsstilleres og egne Vegne her har den Ære at anbefale til det høje Ting, gaar ud paa, at der for en Sum af 780,000 Kr. skal opføres et Epidemihospital for Hæren og Flaaden paa den Staten tilhørende Del af Nørrefælled, samt at der af Søkvæsthusholdningen skal afgives 200,000 Kr. til dette Hospital, og at Søetatens Hospital mellem Fredericiagade, Adelgade og Olfert Fischers Gade skal afgives til Finansministeriet, naar det ny Epidemihospital er opført, og endelig at Hærens og Flaadens Læger skulle have samme Ret til at være Læge paa dette Hospital, som nu skal være fælles for Hæren og Flaaden. Dette Forslag er stillet af Medlemmer af det Udvalg, der var nedsat angaaende Lovforslaget om Opførelse af et Hospital for Søværnet og om Opførelse af et Garnisonssygehus m. m. i Kjøbenhavn. Jeg vil betone, at der har været absolut Enighed i Udvalget om at stille Forslag om Opførelse af et Epidemihospital, og naar man er gaaet dertil, er det — tror jeg — væsentligst, fordi Udvalgets Medlemmer have haft Lejlighed til at gøre sig bekendt med det nuværende Epidemihospital, der bruges til fælles Hospital for Hær og Flaade. Jeg har her i Tinget adskillige Gange haft Lejlighed til at omtale disse Forhold, og det er resulteret i, at der nu er fremkommet Forslag til et nyt Hospital. Da Udvalget havde set, hvorledes Forholdene vare, blev der straks Enstemmighed her i Udvalget om, at saadanne Forhold burde ikke vedblive at bestaa, naar Rigsdagen fik Ansvaret derfor. Man kan kun beklage, at de allerede have bestaaet saa længe. Hvor slette Forholdene ere derhenne, vil man faa det bedste Begreb om, naar man hører, at et af Udvalgets Medlemmer ikke en Gang turde gaa ind paa Hospitalet og se paa Forholdene.

Der er altsaa nu fremkommet Forslag om et nyt Hospital paa 150 Senge for en Bekostning af 780,000 Kr. eller 5,200 Kr. pr. Seng. Der er maaske nogle, der ville

finde, at det er en temmelig stor Udgift, og Udvalget har ogsaa bestræbt sig for at komme længere ned med Udgiften, men som det vil ses af Bilag IV. til den afgivne Betænkning, hvor der findes en Oversigt over Udgifterne til en hel Mængde forskellige Hospitaler, har det været vanskeligt at komme længere ned, da Udgiften til moderne Hospitaler som Regel er større end 5,200 Kr. pr. Seng. Der har fra Udvalgets Side været tænkt paa at sætte Udgiften til 5,000 Kr. pr. Seng; men i en Konference med Ministeren fremkom der Oplysninger, hvoraf det fremgik, at de Forordninger, der stilles af Hærens Lægekorps, ere saadanne, at man ikke kan gaa ned under 5,200 Kr. pr. Seng, naar man skal have et i enhver Henseende fuldstændig forsvarligt Hospital, og vi have ment, at naar man skal gaa til en saa betydelig Udgift, som der i alt Fald vil være. Tale om, maa Hospitalet ogsaa være saaledes, at det kan være fuldt forsvarligt. Den højtærede Minister har under Konferencen udtalt, at naar der blev bevilget 5,200 Kr. pr. Seng, vilde han paatage sig Ansvaret for, at det Hospital, der blev bygget, blev et i enhver Henseende godt Hospital.

Vi ere ikke komne ind paa Enkelthederne i Hospitalets Indretning; thi det er af den Slags Enkeltheder, som det er meget vanskeligt for et Udvalg at behandle, saa meget mere her som vi ikke en Gang havde en Plan. Vi have derfor kun foreslaaet den Plads, hvor Hospitalet skal ligge, dets Størrelse og hvor meget det skal koste. Jeg maa dog sige, at hvis Hospitalet skal bygges i Lighed med den Plan, der har været forelagt — ganske kan det ikke blive indrettet efter den Plan, da den angik Dele af et stort Fælleshospital — er der enkelte Ting, som der er Anledning til at omtale. Det er ikke angivet i Regeringens Plan, hvorledes Ventilationssystemet skal være. Man vil ikke kunne ventilere Værelserne ad central Vej, fordi der mangler Kælder eller Kanaler under nederste Etage, og det er ikke oplyst, hvorledes Luften paa anden Maade skal kunne komme ind. Det ses ikke, om man har tænkt sig at anvende Elevatorer paa Hospitalet; herpaa henleder jeg Opmærksomheden, for at Ministeren mulig kan tage sig det ad notam. Hvad endelig Opvarmningen angaar, har man tænkt sig, at den skulde ske efter Recks Patent. Det er vistnok et særligt godt Patent, maaske det bedste, der kan anvendes i dette Tilfælde; men det er uheldigt, at Manden har Patent, og at altsaa ingen kan konkurrere med ham, saa at