

hvor n i Reglen vil svare til 36  $\text{Pb}$ . Fosforsyre (opl.), p til 36  $\text{Pb}$ . Kali og r til 30  $\text{Pb}$ . Kvælstof, hvilket atter svarer til henholdsvis 200  $\text{Pb}$ . 18  $\text{Pb}$ .s Superfosfat, 300  $\text{Pb}$ . Kainit og 200  $\text{Pb}$ . Chilisalpeter, alt pr. Tønde Land. — Et fuldstændigt Forsøg i en Rodfrugt- eller Kartoffelafgrøde skal indeholde følgende Combinationer, naar n, r og p have samme Værdier som ovenfor:

		Plan 2.					
a.	$1\frac{1}{2}$ n	Fosforsyre	+	$1\frac{1}{2}$ p	Kali		
b.	$1\frac{1}{2}$ n	—	+	$1\frac{1}{2}$ p	—	+ r Kvælstof	
c.	$1\frac{1}{2}$ n	—	+	$1\frac{1}{2}$ p	—	+ $1\frac{1}{2}$ r —	
3. d.	$1\frac{1}{2}$ n	—	+	$1\frac{1}{2}$ p	—	+ 2 r —	
e.	$1\frac{1}{2}$ n	—	—	—	+	$1\frac{1}{2}$ r —	
1. f.	$1\frac{1}{2}$ n	—	+	p	—	+ $1\frac{1}{2}$ r —	
4. g.	$1\frac{1}{2}$ n	—	+	2	p	—	+ $1\frac{1}{2}$ r —
h.	—	—	—	$1\frac{1}{2}$ p	—	+ $1\frac{1}{2}$ r —	
5. i.	n	—	+	$1\frac{1}{2}$ p	—	+ $1\frac{1}{2}$ r —	
2. j.	2 n	—	+	$1\frac{1}{2}$ p	—	+ $1\frac{1}{2}$ r —	
k.	—	—	—	—	—	r —	

l. ugødet.

Hvor de stedlige Forhold maatte nødvendiggøre det, kan Planen indskrænkes. Reduktionen foretages da i den Orden, som de foran Bogstavmærkerne vedføjede Tal angive. Hvor særlige Forhold maatte tale derfor, kan der indlægges et nyt Nummer med henholdsvis n Fosforsyre eller  $1\frac{1}{2}$  p Kali. I Forsøg i Vintersæd skal der altid indlægges et saadant Fosforsyre-Nummer, medens til Gengæld d (det store Tilskud af Salpeter) gaar ud. — Forsøg til Udlæg eller Bælgæd eller paa Moser eller Enge anlægges efter følgende Plan:

		Plan 3.				
a.	2 n	Fosforsyre				
b.	2 n	—	+	2 p	Kali	
c.	2 n	—	+	2 p	—	+ q Kali
d.	2 n	—	—	—	—	+ q —
e.	—	—	—	2 p	—	+ q —

f. ugødet.

q bør her svare til 4,000  $\text{Pb}$ . kulsur Kalk pr. Td. Land. Hvor der findes Lejlighed dertil, kan der indlægges et Nummer med Mergel alene. Hvor der ikke kan antages at være Trang til Kalk — paa kalkrige eller nylig merglede Jorder — planlægges de sidst omtalte Forsøg saaledes:

		Plan 4.				
a.	2 n	Fosforsyre				
b.	2 n	—	+	2 p	Kali	
c.	n	—	+	3 p	—	
d.	3 n	—	+	p	—	

e. ugødet.

I Plan 3 og 4 kan Fosforsyren efter Omstændighederne gives i Superfosfat eller Thomasslagge. Bælges Thomasslagge, eller foretages Sammenligning mellem denne og Superfosfat, benyttes af førstnævnte et Kvantum, hvis Handelsværdi svarer til de i Planen anførte Mængder Superfosfat.

d. Hvert Forsøgsnummer indlægges mindst 3 Gange (3 „Fællesparceller“). Af ugødede Parceller indlægges 6.

## II. Forsøgenes Anlæg og Udførelse.

a. Forsøgene anlægges og udføres af Assistenten fra Forsøgsstationerne eller under disses Tilhyn af stedlige Medhjælpere. Tidspunktet for Forsøgets Anlæg og Gødningens, undtagen Chilisalpeters, Udstrøning er til Vintersæd inden sidste Bløjning hertil, til Udlæg og Bælgæd inden Markens Efteraarsplojning, medmindre Marken ogsaa skal