

Genstand for en ren Syndflod af Indberetninger og Betænkninger, dels fra forskellige militære og civile Myndigheder og dels — i alt Fald for et enkelt Tilfældes Vedkommende — fra private Personer, deriblandt en Mand, der, som man ser af Underkriften, er Professor Salomonsen særdeles hengiven. Jeg maatte maaske have Lov til at oplyse lidt om, hvorledes det nu er gaaet med disse Paastande, efter at de have været overskyldede af denne Syndflod af Betænkninger. Jeg fremhævede først Grundens Kostbarhed. Hvis man gaar ud fra — og det kan man ganske vist i dette Tilfælde, hvor det har vist sig, at de, som have haft med Sagen at gøre, ere meget om sig — at den, som tier, samtykker, forholder det sig rigtigt, at denne Grund er meget kostbar. Der er jo nemlig i alle de næsten utallige Betænkninger ikke sagt et eneste Ord om Grundens Kostbarhed. Jeg tillod mig at fremhæve i Fjor og i Forfjor, at den ny Langebro vilde i en ikke fjern Fremtid blive færdig, og efter alle sagkyndiges Opfattelse vil en naturlig Følge deraf blive, at Boulevarden vil blive fortsat over paa Christianshavns Siden, og altsaa de Grunde, som ligge paa dette Terrain, blive særdeles værdifulde. Ja, jeg sagde den Gang, at hvis man f. Eks. antager — og det vil i alt Fald for Facadegrunde ikke være nogen overdreven Betaling — at Prisen paa disse Grunde vil blive 50 Kr. pr. Kvadratalen, saa vil det her dreje sig om en lille Forøring paa 500,000 Kr. fra Staten. Jeg har nu, som sagt, ikke hørt et Ord om, hvorledes det forholder sig med denne Grunds Kostbarhed, og jeg tillader mig altsaa at antage, at det, jeg har sagt herom, forholder sig rigtigt. Sikkert er det i alt Fald, at hvis der ikke er besluttet noget, saa vil man, derved at man kaster en saadan stor Byggegrund paa 10,000 Kvadratalen ind og optager Pladsen, meget nemt kunne foregribe forstandige Planer, som maatte blive fattede om Boulevardens Retning o. s. v. Det var den første Bemærkning, jeg kom med, og jeg tror ikke, der er noget at sige til den. Den anden var den, at jeg kaldte Grunden en Sump, omgivet af Sumpe. Der er blandt andet blevet kaldt paa ingen mindre end Stadsingeniøren i Kjøbenhavn, som oplyser, at den ligger en halv Fod over daglig Vand. Ja, det var netop det, jeg paastod; enhver ved, at naar en Grund ligger $\frac{1}{2}$ Fod over daglig Vand, saa bliver den til en Sump. Enhver, som har det mindste Begreb om Amager, vil vide, at saadan en Grund er en Sump; og

at den er omgivet af Sump, forsøger vedkommende end ikke paa at benægte. Han siger — og deri tager han vist ganske fejl — at den paagældende Grund bestaar af Opfyldning med sund Fyld indtil $\frac{1}{2}$ Fod over daglig Vand. Det er vistnok en Fejltagelse. Jeg gad gætte, hvorfor der paa dette Sted skulde være opfyldt, da det er gammelt Fæstningsterrain, hvori man tværtimod havde Interesse i at have Grave og Oversvømmelser, og man opfylder saamænd ikke indtil $\frac{1}{2}$ Fod over daglig Vand; jeg gad gætte, hvad Meningen skulde være dermed, thi man kan ikke bruge en Grund til $\frac{1}{2}$ Fod over daglig Vand til noget som helst. Jeg tillader mig indtil videre at fastholde, at det er en ganske god, naturlig, fast Strandbund, men ganske vist en Grund, som, saa længe jeg kan huske tilbage — og det er dog henimod 50 Aar — til Tider har været oversvømmet og til Tider tør, som har været i høj Grad oversvømmet, kan jeg sige, med modbydeligt, stinkende Vand og som har gjort et alt andet end appetitligt Indtryk. Saaledes har Forholdet sikkert nok været i de sidste to Menneskealdere og utvivlsomt længe før. Jeg tror ikke, at Stadsingeniøren har Ret i, at der er fyldt noget som helst paa den Grund.

Jeg tillod mig saa at bemærke, at Afvandingsforholdene for de tilstødende Kaserne burde blive i høj Grad generende ved, at Kasernen, i Stedet for som nu at ligge paa et lille Plateau, kom i Niveau med Omgivelserne, og jeg bemærkede, at det vilde være nødvendigt af denne Grund at faa Kasernens Terrain drænet. Imod dette er der kommet en Udtalelse, som er for det. Det er en Udtalelse fra Ingeniørkorpset, som erklærer, at der ikke vil være noget i Vejen med Afvandingsforholdene, naar et Dræningssystem bliver gennemført. Ja, det er jo Ord til andet det samme, som jeg har sagt: Naar man sørger for et Dræningssystem og en grundig Afvanding af dette Areal, vil der ingen Ulempe være. Men jeg henviste desuden til, at da der for et Par Aar siden blev forlangt til samme Kaserne et Par Tusind Kroner til et Par sølle Strøelseskure, blev dette nægtet af Rigsdagen, og jeg gjorde derfor opmærksom paa, at Kasernen kunde maaske skyde en hvid Pind efter at faa drænet og afvandet o. s. v., hvis det ikke kom ind paa denne Lov. Nu erkender Ingeniørkorpset, at det er nødvendigt, og jeg tillader mig at gaa ud fra, at jeg da ikke tager fejl i, at for den Sum, som vi her bevilge, skal ogsaa