

Loftet over Petroleumshængelamper skal, for saa vidt det ikke er ildfast, beskyttes mod Antændelse ved tilstrækkelig store, over Lampeglasset anbragte Hætter eller ved Metalplader, anbragte i en Afstand af 1 à 2 Tommer fra Loftet.

Oplag paa over 2 Tdr. Petroleum og andre Vædsker, der give antændelige Dampe ved samme eller lavere Temperatur end Petroleum, skulle være anbragte i afsondrede underjordiske, frit beliggende Rum, hvori intet andet brændbart opbevares, eller i særlig dertil bestemte Skure, der skulle være mindst 100 Alen fjernede fra andre Bygninger. I saadanne Oplagsrum er det forbudt at færdes med Ild og Lys.

Ovenpaa Bagerovne maa der ikke opbevares brændbare Sager. Ved de i § 12, 1ste Stykke, omhandlede Dampkedler samt ved Petroleumsmotorer og Gasmaskiner skulle Pudseklude og lign. opbevares i Metalkasser.

§ 22.

Skorstenene maa ikke udbrændes, men skulle tilbørlig renses, hvilket, naar de bruges jævnlig, skal ske mindst 4 Gange om Aaret.

Udbrænding af snævre Skorstene er dog tilladt, naar denne efter Skorstenens Beskaffenhed kan ske uden Fare. Kan Udbrænding ikke tilstedes ved snævre Skorstene, der ere tilsatte med Glanssod, maa Skorstenen ikke længer benyttes.

Amtmanden ansætter efter Overenskomst med vedkommende Sogneraad faste Skorstensfejere og meddeler disse en Instruks om de dem paahvilende Pligter, samt fastsætter den Betaling, for hvilken de ere pligtige at rense Skorstene af forskellig Beskaffenhed. Denne Betaling kan inddrives ved Udpantning. Rensning (Udbrænding) af Skorstene maa kun finde Sted ved de saaledes fast ansatte Skorstensfejere, hvem Ansvarer for den forsvarlige Udførelse paahviler.

Renholdelsen af Kakkelovne og Kakkelovnsrør har hver Husfader at paase for sin Beboelseslejligheds Vedkommende.

§ 23.

Sogneraadet er bemyndiget til, naar i det mindste $\frac{3}{4}$ af en samlet Bys Gaard- og Husbesiddere ønske det, at ansætte en Vægter for hele Byen samt at bestemme hans Løn, og efter hvilke Regler den skal udredes.

§ 24.

Fyrværkerisager til Salg eller offentlig Afbrænding samt Krudt maa ikke tilberedes i andre end udelukkende dertil bestemte Bygninger, og intet Fyrværkeri maa afbrændes uden hver Gang hos Politimesteren dertil forud indhentet Tilladelse, som af vedkommende forinden skal forevises Brandfogden paa Stedet. Fyrværkeriet maa under ingen Omstændigheder afbrændes inden for en Afstand af 200 Alen fra straa- eller spaantækte Bygninger eller Stakke, naar Vinden staar paa disse.

§ 25.

Den, der gør sig skyldig i Overtrædelse af de ovenfor i §§ 21, 22 og 24 givne Bestemmelser, bliver efter de befundne Omstændigheder at anse med Bøder fra 2 indtil 100 Kr., om der endog ingen Skade derved er afstedkommet, hvilken Straf ej