

Overført... Kr. Ø.  
81,104. 75

*Ved Sindssygeanstalten ved Middelfart.*

85 Favne Brænde à 25 Kr.....	2,125.	
2,100,000 Pd. Dampkul à 12 Kr. 25 Ø. pr. 1,000 Pd. ....	25,725.	
1,100 Tdr. Kokes à 3 Kr. 15 Ø. ....	3,465.	
11,500 Tdr. Cinders à 2 Kr. 50 Ø. ....	28,750.	
Tørv og Optændingsbrænde .....	350.	
Til Pasning af Fyrene ved Kalorifererne Dag og Nat 5 Mand daglig i 8 Maaneder (1,210 Dage à 2 Kr. 50 Ø.) .....	3,025.	
	63,440.	
Tilsammen...		144,544. 75

Til IV. C. 1. d. *Belysning.*

*Ved Sindssygeanstalten ved Aarhus.*

	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
2,400,000 Kbfd. Gas à 4 Kr. pr. 1,000 Kbfd....	9,600.			
Leje af 3 Gasmaalere.....	136.			
Olie, Lys m. m. ....	100.			
	9,836.			

*Ved Sindssygeanstalten ved Vordingborg.*

2,500,000 Kbfd. Lysgas à 3 Kr. 70 Ø. pr. 1,000 Kbfd. ....	9,250.	
250,000 Kbfd. Kogegas à 3 Kr. ....	750.	
80 Potter Belysningsvædske à 1 Kr. 16 Ø. ....	92. 80	
100 Potter Olie à 75 Ø. ....	75.	
100 Potter Petroleum à 23 Ø. ....	23.	
22 Pd. Stearinlys à 1 Kr. ....	22.	
Leje af Gasmaalere og Gasure.....	148.	
Natlys og Væger etc.....	10.	
	10,370. 80	

*Ved Sindssygeanstalten i Viborg.*

1,025,000 Kbfd. Gas à 3 Kr. 70 Ø. pr. 1,000 Kbfd. ....	3,792. 50	
Olie, Lys m. m. ....	150.	
	3,942. 5	

Viborg Gasværk laa tidligere umiddelbart ved Anstalten i Niveau med dennes laveste Del, og Gastrykket var da ikke stærkere, end at Anstalten kunde regulere det med en Altmanns Regulator. Efter Gasværkets Flytning, der tilendebragtes i September Maaned 1900, ligger det langt fra Anstalten og betydeligt højere end denne. Siden da anvender Gasværket et saa stærkt Tryk, at Regulatoren i December f. A. blev sprængt fra Ledningen; og senere har man ikke fundet det tilraadeligt at anvende den. Som Følge heraf er Gasforbruget steget stærkt — i Finansaaret 1900—1901 brugtes der 1,029,000 Kbfd. — og man ser sig derfor nødsaget til at foreslaa Lysgassen forøget med 75,000 Kbfd. — fra 950,000 til 1,025,000 Kbfd. Man vil dog vedvarende forsøge at regulere Gastilstrømmingen bl. a. ved, naar Gasforbruget er mindre, kun at benytte den ene af Anstaltens 2 Maalere.

At overføre... 24,149. 30