

	Kr. Ø.
Overført...	68,969. 36
Kr. Ø.	
510.	

7. Til Brolægning og Omlægning af Rendestene
- Den nuværende Anvendelse af den ældre Staldbygning nødvendigvis Omlægning af Fortov og Rendesten foran det ny Depot.

÷ Overslag med Udgifterne herved og ved Reparationer af Brolægning medfølger.

Ved Sindssygeanstalten ved Viborg.

Ordinært:

Til almindelig Vedligeholdelse af Bygningerne $\frac{3}{4}$ pCt. af den samlede Assurancesum, 640,000 Kr.	4,800.
Til Vedligeholdelse af Dampapparater, Gas-, Vand- og Kloakledninger	1,000.
Honorar for sagkyndigt Tilsyn	100.
	5,900.

Ekstraordinært:

1. Til Anbringelse af Lynafledere Kr. Ø.
5,420.

Til Anbringelse af Lynafledere til Beskyttelse af Anstaltens Bygninger foreslaas, ifølge medfølgende Overslag fra Telegrafbestyrer Jensen i Hjørring et Beløb af 5,420 Kr. Direktionen har ment, at det var nødvendigt at fremkomme med dette Forslag af Hensyn til de mange Mennesker og Værdier, der rummes indenfor Anstaltens Mure.

2. Til Anskaffelse af to Dampgryder 500.

To af Anstaltens Dampgryder ere saa opslidte, at det maa anses for nødvendigt at forny dem, hvortil antages at ville medgaa 500 Kr.

5,920.

11,820.

Ved Sindssygeanstalten ved Middelfart.

Ordinært:

Til almindelig Vedligeholdelse af samtlige Bygninger, til Materialer, Murarbejde, Skorstensfejning, Tilsyn med Anstaltens Bygninger og til forskellige Arbejders Udførelse beregnes $\frac{5}{8}$ pCt. af Assurancesummen, 2,150,546 Kr. + 23,040 Kr. for Skærbæk Vandværk	11,984. 91
Til Vedligeholdelse af Dampapparaterne, Dampkokekar, Gas-, Vand- og Kloakledninger samt til Anskaffelse af Reservedele	5,700.
Til Cylinderolie, Centrifugeolie, Stjerneolie, raa, sort Olie, Stearinolie, Petroleum, Tvist og Wienerkalk	725.
Til Kedelrensning	500.
Til Tucks Patentpakning, Hørpakkarn, Blaarpakkarn, Asbest, Gummiplader, Mønne, Blyhvidt m. m.	350.
Til Dagløn til 3 Fyrbødere i Maskinhuset à 250 Ø. daglig, for 390 Dage à 7 Kr. 50 Ø.	2,925.

Da Anstaltens oprindelige Bygninger nu ere saa gamle, at det hidtil bevilgede Beløb, $\frac{1}{2}$ pCt. af den samlede Assurancesum, har vist sig utilstrækkeligt til Bestridelse af Ud-

At overføre... 22,184. 91 80,789. 36