

Da det maa anses for stemmende med Billighed, at Statskassen udreder Udgifterne ved de Arbejder, der ville være nødvendige til Afhjælpningen af Manglerne ved Brønden, hvilke ikke have deres Grund i forsømt Vedligeholdelse fra Brugerens Side, tillader jeg mig at anmode det ærede Finansudvalg om paa mine Vegne at stille følgende Ændringsforslag til 2den Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1902—03:

Til § 2 II. B. 1 i (Bygningsudgifter under Skov- og Jagtvæsenet).
Summen forhøjes med 150 Kr.

OLE HANSEN.

Richter.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

10) *Samme Konto.* Skrivelse fra Landbrugsministeren:

Landbrugsministeriet. Kjøbenhavn, den 25. Februar 1903.

Det til Skovløberstedet „Pottelershus“ i Teglstrup Hegn under 1ste Kronborg Distrikt hørende Udhus er Natten mellem den 8. og 9. Januar d. A. nedbrændt, og det vil derfor være nødvendigt, at der snarest muligt opføres et nyt Udhus, indrettet til Stald og Lo, hvortil Udgiften ifølge det i Genpart vedlagte, fra vedkommende Distriktsbestyrer indhentede Overslag med tilhørende Plan-tegning vil andrage et Beløb af 1,072 Kr. 50 Ø.

I Henhold til det anførte tillader jeg mig derfor at anmode det ærede Finansudvalg om paa Landbrugsministeriets Vegne at stille følgende Ændringsforslag til 2den Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1902—03:

Til § 2 II. B. 1. i. (Bygningsudgifter):
Summen forhøjes med 1,072 Kr. 50 Ø.

OLE HANSEN.

Richter.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

11) *Samme Konto.* Skrivelse fra Landbrugsministeren:

Landbrugsministeriet. Kjøbenhavn, den 27. Februar 1903.

Ved Finansloven for Finansaaret 1902—03 § 2 II. B. 1. i. (Bygningsudgifter) blev der under den samlede Sum til Vedligeholdelsesarbejder bevilget et Beløb af 131 Kr. til Omsætning og Fordybning af Brønden ved Skovløberstedet „Rødehus“ paa Stenderup Distrikt. Under Arbejdets Udførelse viste det sig imidlertid, at det nævnte Beløb ikke vilde være tilstrækkeligt, dels fordi Brønden maatte graves dybere end paaregnet, nemlig til en Dybde af ca. 14½ Alen i Stedet for som anslaaet 9 Alen, dels fordi Jernpumpen viste sig ubrugelig, saa at en ny maatte anbringes, og som Følge heraf vil Udgiften, som det fremgaar af det i Afskrift vedlagte, fra vedkommende Distriktsbestyrer indhentede Overslag, andrage 103 Kr. 22 Øre mere end paaregnet.