

Ifølge de foreliggende Oplysninger vil den fuldstændige Gennemførelse af et Vandklosetsystem i selve Slottet kræve Anbringelsen af i alt 30 Stkr. Klosetter spredte paa forskellige Steder i Hovedbygningen, Østre og Vestre Ottekant samt Kirkefløjen. Da Vandforsyningen ikke har saa stort Tryk, at den kan give Vand til 1ste Etage i Hovedbygningen og Kirkefløjen eller til Kvistetagen i Ottekanten, paa hvilke Steder i alt 17 af Klosetterne maa have Plads, maa der i Hovedbygningens Tagetage anbringes en ny Vandbeholder med Forbindelsesledninger til Hovedvandledningen og til de nuværende Beholdere paa Ottekantens Loft. Endvidere maa Vandledningerne til de spredte Klosetter lægges med rigelige Dimensioner, da Trykket overhovedet bliver forholdsvis lille selv efter Anbringelsen af den ny Højdebeholder. Anlægget af Afløbsledningerne er forbundet med nogen Vanskelighed, da flere af de eksisterende Klosetrum ere beliggende langt inde i Hovedbygningen, og Klosetterne ikke kunne placeres i Rækker over hinanden saaledes som i en ny Bygning, hvortil kommer, at disse Afløbsledninger som Regel maa føres ned gennem Hjørnemur i Gemakker, hvor de maa skjules ved Paneler og forårsage ret omfattende Istandsættelse af Vægge og Lofter, som blive gennembrudte. Udgifterne til de nævnte Foranstaltninger ville derfor ikke kunne anslaaes til mindre end ca. 5,300 Kr. til Vandforsyningsanlægget og ca. 6,450 Kr. til Bygningsreparationsarbejder. Endvidere maa der foretages Omlægning af en Del Kloakledninger og Anlæg af Stikledninger til disse samt Istandsættelse af Brolægning og Makadamisering efter disse Arbejder.

Som det vil fremgaa af de medfølgende Overslag over Bekostningerne ved Udførelsen af det fuldstændige Klosetanlæg, maa den samlede Udgift hertil paa regnes at ville beløbe sig til 28,400 Kr. Som mest paatrængende vil der imidlertid foruden Gennemførelsen af Vandforsyningsanlægget kræves Indretningen af 11 Klosetter. Udgiften til disse Arbejder, der ville kunne ventes fuldførte til 1. August d. A., vil blive ca. 17,700 Kr.

I Henhold til foranstaaende skal jeg tillade mig at anmode det ærede Udvalg om til 2den, eventuelt 3die, Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1902—03 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 19 B. 7. Til II. D. 3.:  
 Hovedstandsættelses- og ekstraordinære Arbejder ved de kgl. Bygninger.  
 Summen forhøjes med . . . . . 17,700 Kr.

C. HAGE.

H. C. DONS.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

34) II. D. 8. *De kongelige Bygninger. Brandvæsen.* Skrivelse fra Ministeren for offentlige Arbejder:

**Ministeriet for offentlige Arbejder.** Kjøbenhavn, den 26. Januar 1903.

Som det vil være det ærede Udvalg bekendt, er Kronborg Slot for største Delen overladt til Militæretaten og benyttes som Kaserne for det i Helsingør garnisonerede værnepligtige Mandskab. Da Slottet i denne Egenskab skal afgive Plads for indtil 600 værnepligtige og ca. 20 ugifte Officerer foruden 15 gifte Familier, er al den disponible Plads i Slottets forskellige Etager tagen i Brug, og