

den snævre. Skulde Brandforsikringerne alligevel mene, at deres Risiko er større ved de snævre Skorstene, maa de hellere sætte deres Præmier derefter. Den Befolkning, som lever under Straatag, vil være bedre tjent hermed end med Forpligtelse til at opføre Skorstene, der tage for megen Plads, kræve for megen Udgift og give for lidt Træk. (Ændringsforslag Nr. 16, ved hvilket der ogsaa gives Adgang for Cementstøbning i Stedet for Mursten og rundt Gennemsnit i Stedet for firkantet). Der har været stillet nogle Mæglingforslag; men da disse heller ikke have tilvejebragt den paa dette eneste Punkt bristende Enighed, udelades de her.

Det er uden Tvivl en Mangel ved de gældende Byggeregler, at de tillade en *Skorsten, der gaar igennem Bjælkelag eller Bræddeloft*, at passere dette uden at være særlig styrket til at hindre Forplantning af Ild fra Skorstenen til Træværket. Udvalget foreslaar, at Skorstenen paa denne Strækning skal være muret i Cement, og at derhos enhver Bjælke, der er nærmere dens Indreside end $8\frac{1}{2}$ Tomme, skal være skærmet mod den ved en Jernplade (Ændringsforslag Nr. 17).

Til *Opmuring af Skorstene* bør Cement sættes lige med Kalk (Ændringsforsl. Nr. 18).

I Stedet for den forældede og saavel i Henseende til Tagets Holdbarhed og derigennem dets Brandfare som i Henseende til Nedstyrtningrisiko uhensigtsmæssige Bestemmelse om, at *Skorstene i straatakte Bygninger* skulle være tykkere for oven end for neden, foreslaar Udvalget, at Overdelen af en Skorsten, fra 1 Alen under Tagskæringen og op til Toppen, skal opmures i Cement. Den Bekostning, som herved paalægges den byggende, vil indvindes dels ved Besparelse af Sten, dels ved Besparelser i Vedligeholdelse af Tag og Skorsten, og Brandsikkerheden vil forøges betydelig (Ændringsforslag Nr. 19).

Udvalget tiltræder den foreslaaede ny Bestemmelse om at sætte et Mindstemaal for *Skorstenspibens Højde over Straatag*, men mener, at $1\frac{3}{4}$ Alen er tilstrækkeligt (Ændringsforslag Nr. 20).

Den *Bøsning*, gennem hvilken et Kakkelovnsrør ledes ind i en Skorsten, maa fornuftigvis have en fremspringende Rand ikke alene indvendig, men ogsaa udvendig (Ændringsforslag Nr. 21).

De 42 Aar, hvori Brandpolitiloven har givet Befolkningen paa Landet Byggeregler, have ikke været Lovgiveren tilstrækkelige til at lære Folk, hvad „Tralværk“ er, og Forsøget herpaa vil derfor uden Anstød kunne opgives (Ændringsforslag Nr. 22).

Ved § 13.

Udvalget mener ikke, at der er tilstrækkelig Grund til vedvarende at tillade *Bagerovne opførte af raa Sten*, hvilket giver en svag Ovn og ogsaa gaar mere og mere af Brug. Derimod vil det være godt at tillade dem opmurede af brændte Sten i *Ler*, hvilket giver en stærk Ovn. (Ændringsforslag Nr. 27).

Lovgivningen mangler for Tiden nogle fornødne Bestemmelser om *Bagerhuse og Fribluftsovne*. Udvalget foreslaar saadanne under Nr. 28.

Ved § 18.

Udvalget anser det for rigtigst nu at gøre en Ende paa den Undtagelsesstilling, som hidtil er givet *Smaasteder indtil 1,200 Kroners Værdi*. Det er for det offentlige ønskeligt og for Ejerne selv nyttigt, at disse Steder gaa ind under de almindelige Byggeregler (Ændringsforslag Nr. 30).

Ved § 20.

De i Lovforslaget indeholdte Byggeregler ville, naar Lovforslaget bliver til Lov, være af *forskellig Alder* (fra 1861, fra 1889, fra 1898 og fra den ny Lov). Efter den Maade, hvorpaa nyere Bestemmelser ere sammenarbejdede med ældre, lader det sig ikke gøre i den ny Lov at angive, fra hvilken Dag hver enkelt Bestemmelse er traadt i Kraft. Men der maa dog sørges for, at den ny Lov ikke giver Anledning til Misforstaaelse ved kun at foreskrive Ansvar for Byggeforetagender, der ere foretagne eller paabegyndte før „nærværende Lovs“ Ikrafttræden. Ændringsforslag i dette Øjemed vil findes under Nr. 31.