

Af Udvalget:

24) Til Stykke 1 føjes: „I Savskæreriens Arbejdslokaler skal Gulvet være af uantændeligt Materiale.“

Af Justitsministeren, tiltraadt af Udvalget:

25) I Stykke 4 indsættes foran næstsidste Punktum: „Naar der til Fyring under Dampkedler fortrinsvis benyttes Træaffald, skal Skorstenen være forsynet med Gnistfanger; dette gælder ogsaa de allerede tilstedeværende Skorstene.“

26) I samme Stykke, sidste Linie, efter „Konstruktion“ tilføjes: „og de derpaa anbragte Gnistfangere“.

Af Udvalget:

Til § 13.

27) Begyndelsen af Stykke 2: „Bagerovne til Husbrug kunne dog opføres af raa Sten 8 $\frac{1}{2}$ Tomme“ ændres til: „Bagerovne til Husbrug kunne dog opmures i Ler.“

28) Til Paragraffen føjes som nyt Stykke:

„Opføres et Bagerhus som brandfarlig Bygning (jfr. § 1 Nr. 2), eller opmures en Bagerovn i det fri uden at være anbragt i en Bygning, skal i det første Tilfælde Huset og i det andet Tilfælde Ovnene have en Afstand af mindst 30 Alen fra anden Mands Grund og fra nærmeste brandfarlige Bygning. Ved Bagerhus forstaas her en Bygning, som ene er bestemt til at være Hus for en Bagerovn.“

Af Justitsministeren, tiltraadt af Udvalget:

Til § 18.

29) I Slutningen af Stykke 1 tilføjes: „eller særlig Undtagelse i det foregaaende er gjort, jfr. § 12, Stykke 4.“

Af Udvalget:

30) Sidste Stykke udgaar.

Til § 20.

31) De første 3 Linier ændres til: „Findes en i nærværende Kapitel indeholdt Bygningsbestemmelse at være tilsidesat efter den paagældende Bestemmelses Ikrafttræden“. Derhos tilføjes i Slutningen af

første Stykke: „— Er en Nybygning paabegyndt før den paagældende Byggeregels Ikrafttræden, er den byggende dog fri for Ansvar efter denne“.

Til § 21.

32) I Stykke 1 ændres „Svovlstikker“ til „Tændstikker“.

33) Efter Stykke 2 indsættes som nyt Stykke:

„Gulvene i Savskæreriens Arbejdslokaler skulle flittig renses for Savsmuld og Affald“.

34) I 5te Linie efter „Lys“ sættes „,“ og der tilføjes: „undtagen i en forud tændt og lukket, forsvarlig Lygte“.

Af Udvalget:

Til § 22.

35) Paragraffen affattes saaledes [væsentlig den nugældende Lovtekst]:

„Skorstene skulle flittig renses, hvilket, naar de bruges jævnlig, skal ske mindst 4 Gange om Aaret. Ansvar for paaligger Husejeren, naar denne enten selv bebor Stedet eller dette er overdraget i Brug til flere forskellige Lejere, men Brugeren, dersom denne har hele Stedet i Fæste eller Leje eller paa anden Maade til udelukkende Afbenyttelse.

Ved Rensningen af vide Skorstene skal Glanssoden bortskaffes. Snevre Skorstene skulle renses ved igennem dem at trække en til Skorstenens Lysning afpasset Kost eller Børste, der er forsynet med tilstrækkelig tung Vægt. Udbrænding af Skorstenen er kun tilladt, naar Brandfogden efter Skorstenens Beskaffenhed antager, at Udbrændingen kan ske uden Fare. Den skal ske under Brandfogdens Tilsyn og under Iagttagelse af de Forsigtighedsregler, han foreskriver. For Tilsynet tilkommer der Brandfogden 2 Kr. for hver Udbrænding. Kan Udbrænding ikke tilstedes ved snevre Skorstene, der ere tilsatte med Glanssod, maa Skorstenen ikke længer benyttes.

Renholdelsen af Kakkelovne og Kakkelovnsrør har hver Indehaver af en Beboelseslejlighed at paase for sin Lejligheds Vedkommende“.

Af Justitsministeren, tiltraadt af Udvalget:

36) Som nyt Stykke tilføjes:

„Skorstene, der aflede Røgen fra Fyret under Dampkedler eller fra de i § 12,