

gamle Bygninger paa Landet kan man ogsaa være saa heldig at opdage, hvorledes man i gamle Dage opførte Skorstene. Der var ikke Tale om at opføre dem af brændte Sten, nej, man opførte dem paa samme Maade, som man klinede en Væg. Man satte nogle klejne Lægter op og ned, og omkring dem satte man Smaagrene, og paa begge Sider af dette Stillads klinede man ættet Ler. Saaledes vare Skorstenene den Gang, men desuagtet var der ikke nær den Brandfare som nu.

Min Mening er altsaa, at det ikke er ved Politiregler man opnaar at faa en sikker Nedgang i Brandskadernes Antal. Skulle vi faa en sikker Nedgang i Brandskadernes Antal, maa Brandforsikringsselskaberne selv virke med, de skulle bidrage til, at det ikke skal gaa paa den Maade, som det ærede Medlem for Ribe Amts 3die Valgkreds (Jens Busk) sagde, at en Mand skal have stor økonomisk Fordel af, at hans Ejendom brænder af. Det er den virksomste og eneste naturlige og sikre Maade til at indskrænke Brandskadernes Antal. Jeg skal villig indrømme, at det gælder om, at Politiforholdsreglerne ere fornuftige og gode, men jeg tror ikke, at vi ved Politiforholdsregler kunne naa til en virkelig og betydelig Nedgang i Brandskadernes Antal. Brandforsikringsselskaberne skulle arbejde i god Forstaaelse paa en sund og fornuftig Maade i Stedet for som nu — det tror jeg at turde sige — at konkurrere med hverandre ved at sætte Forsikringssummerne op og give saa høj Erstatning til den brandlidte som muligt. Vi trænge til et fornuftigt Samarbejde mellem Selskaberne, saa at de sætte rimelige Assuranceværdier og give rimelig Erstatning i Tilfælde af Brandskade.

Efter disse almindelige Bemærkninger skal jeg berøre et Par Enkeltheder i Lovforslaget. I § 8 er der indført en ubetydelig Ændring, og det er heller ikke den, jeg ønsker at dvæle ved, men jeg ønsker at gøre opmærksom paa noget, der efter min Mening er uretfærdigt og urigtigt. Det hedder i § 8: „Straataækkede Bygninger maa ikke anbringes nærmere nogen Jernbane end 70 Alen fra nærmeste Spor.“ Det er der i og for sig ikke noget at sige til, men vi have en gammel Forordning af 5. Maj 1847, i hvilken det hedder, at Jernbaner maa lægges i 20 Alens Afstand fra straataækkede Bygninger, og dette ønsker jeg at henlede Opmærksomheden paa, for at Sagen kan blive overvejet og Bestemmelsen mulig rettet. Der ligger f. Eks. en Bygning med Straatag, og saa lægger

man en Bane i 20 Alens Afstand fra dette straataekte Hus. Efter § 8 i Lovforslaget skulde man jo antage, at vedkommende Jernbaneselskab maatte være forpligtet til at sørge for, at der kom brandfrit Tag paa en saadan Bygning, men det er det ikke forpligtet til, jeg ved i alt Fald bestemt, at det have Selskaberne ikke gjort i adskillige Tilfælde. Jeg henleder det kommende Udvalgs Opmærksomhed herpaa, det er efter min Mening en meget uheldig og ulogisk Bestemmelse.

Der er talt en hel Del om Bestemmelserne angaaende Skorstene, og jeg har ogsaa adskillige Notater desangaaende, men da det ærede Medlem, der skal have Ordet efter mig, vil have fat paa Skorstenene, skal jeg forbigaa det, og heller ikke skal jeg omtale andre Punkter, som allerede ere omtalte. Jeg har haft Lejlighed til at fremføre mine almindelige Bemærkninger i denne Sag og skal dermed slutte i Haab om, at det Udvalg, der faar med Sagen at gøre, ikke vil træffe alt for strænge Politiforholdsregler, idet det er min Overbevisning, at det meget mere er Brandforsikringsselskaberne, der kunne bidrage til, at Brandskaderne indskrænkes, end det er skærpede Bestemmelser i Brandpolitiloven.

J. Jensen (Præstø Amts 6te Valgkreds): Jeg er fuldstændig enig med den ærede sidste Taler i, at man ikke skal tro for meget paa en Indskrænkning af Brandskader, selv om dette Lovforslag gik igennem i den foreliggende Skikkelse, idet jeg fuldstændig deler hans Syn paa en hel Del af Grundene til de Ildebrande, der nu foregaa. Desuagtet er jeg tilbøjelig til at bringe den højtærede Justitsminister en Tak for dette Lovforslag, idet det vil lette den fremtidige Oversigt over vedkommende Lov og Resolutioner, naar de blive samlede under et. Til nogle Enkeltheder i Lovforslaget kunde jeg have Lyst til at knytte et Par Bemærkninger.

Uagtet jeg altsaa har det Syn paa Sagen, at man ikke ved Politiforanstaltninger med Hensyn til Opførelse af Bygninger naar til at indskrænke Ildebrandenes Antal i nogen høj Grad, mener jeg dog, at det maa være en Hovedopgave ved Lovforslaget at indskrænke Brandfarligheden ved de nyopførte Bygninger, og som en af de Ting, som vi skulle sikre os ved, nævner jeg særlig Opførelsen af Skorstene. Der er en Bestemmelse, der er overført i den ny Lov efter tid-