

ende Undersøgelse af den paagældende Skovfogedbolig. Ved denne Undersøgelse blev det konstateret, at Stuehuset var i høj Grad sundhedsfarligt, saa at det maatte anses for uskikket til Tjenestebolig, og man mente derfor foreløbig at burde fritage den ny Skovfoged for at overtage Stuehuset og anviste den paagældende Betjent, der hidtil havde været Skovløber i den under Annebjerg Skovpart henlagte Ulkerup Skovløbertjeneste, midlertidig Bolig i hans hidtidige Tjenestebolig, der ligger i Nærheden af Annebjerg Skovfogedsted, indtil de fornødne Foranstaltninger kunde blive truffene til Forbedring af Forholdene ved Skovfogedboligen, idet man som Følge heraf foreløbig lod Skovløbertjenesten ved Ulkerup blive hestaaende ubesat.

Med Hensyn til de Mangler, hvoraf Skovfogedstedets Stuehus lider, skal man nærmere oplyse følgende:

Den paagældende Bygning er et meget gammelt, allerede i 1786 opført Bindingsværkshus, der nu er i en særdeles daarlig og brøstfældig Tilstand og navnlig lider i høj Grad af Fugtighed, hvortil Aarsagen maa søges i, at Grunden ikke har været tilstrækkelig udgravet. Som Følge heraf er Kælderen, hvorover Soveværelse og Spisekammer ere anbragte, saa fugtig, at der efter regnfuldt Vejr ofte staar Vand højt over Gulvet. Ved Bygningsundersøgelsen viste det sig saaledes, at der efter det regnfulde Efteraar stod 6 Tommer Vand over Gulvet. Dertil kommer, at Skillerummene ere udmurede med raa Sten, og at Lofterne ere upudsede, hvorfor Værelserne ere meget vanskelige at opvarme. Højden i Stueetagen er derhos alt for lille, fra Gulv til Bjælkeunderkant kun 3 Alen; derhos er Tagværket meget spinkelt og med stor Mellemvidde mellem Spærene, og det maa betragtes som et i Ildebrandstilfælde meget uheldigt Forhold, at Beboelseslejligheden er sammenbygget med Laden under fælles Tag uden adskillende Brandgavl. Efter det saaledes oplyste og navnlig paa Grund af den gamle Bygnings alt berørte store og uafhjælpelige Fugtighed, der maa antages i væsentlig Grad at have bidraget til den store Sygelighed hos tidligere Beboere, maa Landbrugsministeriet anse det for ganske nødvendigt, at der snarest muligt træffes gennemgribende Foranstaltninger til Forbedring af Forholdene. Efter Bygningsinspektørens Erklæring vil Bygningen kun med uforholdsmæssig Bekostning kunne istandsættes, og derved vilde tilmed kun kunne opnaas en Afhjælpning af de værste sanitære Mangler, uden at Boligen vilde blive bragt i en passende og tidssvarende Stand, men stadig vilde stille ny Krav til Udbedring af forskellig Art, og Ministeriet maa derfor anse det for det ubetinget rigtigste saavel i økonomisk Henseende som i Henseende til Tjenestens Tarv, at der opføres et helt nyt Stuehus paa det nuværendes Plads, men afgrænset fra Laden ved en betryggende Brandgavl. Udgiften hertil vil ifølge vedlagte af Bygningsinspektøren udarbejdede Overslag med tilhørende Plan beløbe sig til 7,600 Kr., og ligesom man, som ovenfor anført, paa Grund af den nuværende Bygnings fra gammel Tid hidrørende sundhedsfarlige Tilstand har ment at burde fritage den ny Skovfoged for at overtage Boligen til Vedligeholdelse, indtil den er bragt i beboelig Stand, saaledes maa man anse det for stemmende med Billighed, at det ikke paalægges Skovfogden at udrede nogen Del af Udgiften ved de heromhandlede Arbejder, saa meget mere som Tjenesten i Forvejen er belastet med Byggegæld, og hele Byggesummen foreslaas derfor udredet af Statskassen. Med Hensyn til Udførelsen af Byggearbejdet skal man derhos ikke undlade at fremhæve, at det paa Grund af Skovfogedstedets afsides Beliggenhed og deraf følgende Vanskelighed ved at føre et betryggende Tilsyn med Byggearbejderne maa anses for uhensigtsmæssigt at udbyde disse ved Licitation.

I Henhold til foranstaaende tillader jeg mig herved at anmode det ærede Udvalg om paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag til 3die Behandling af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1904—05:

Til § 2 II. B. 1. i. (Bygningsudgifter under Skov- og Jagtvæsenet).
Summen forhøjes med..... 7,600 Kr.

OLE HANSEN.

Richter.