

nogle temmelig kølige Dage i de sidste Uger af Maj Maaned, lykkedes det ganske godt at tilendebringe Arbejdet uden at den igivne Tidsfrist væsentligt blev overskreden.

Det tidlige Foraar havde bevirket, at Bifolkene allerede midt i Maj var saa kraftige, at Arbejdet kunde paabegyndes, og den 19. Maj samledes Lederne med Udvalget i Nørre Alslev for at modtage de nødvendige Instruktioner. Dagen efter toges der fat i alle Kredse med det Formaal at faa alle forefundne Bifolk undersøgte og de syge Stader behandlede eller dræbte, altsammen i de 14 Dage, der laa forud for Pinse, den 3. Juni. I de 6 Kredse tilendebragtes Arbejdet i den fastsatte Tid. I 7de Kreds, der i Aar havde det største Antal syge Stader, tog det nogle Dage længere, og i 3die Kreds, der havde det største Antal Bifolk, maatte Lederen afbryde Arbejdet efter 14 Dages Forløb uden at være færdig med Kredsen, men da den Del, der stod tilbage, nemlig Vaalse Sogn og den nordlige Del af Nørre Vedby Sogn, i Fjor var fri for Pest, skønnede Udvalget ikke, at det var nødvendigt at tage det afbrudte Arbejde op igen, saa meget mindre, som det i Aar tidligt indtraadte Hovedtræk vilde vanskeliggøre Eftersynet, navnlig af de mange Kubestader, der findes i denne Egn. (Hvor der senere i Beretningen findes anført Tal eller Resultater, der berøres af dette Forhold, ere Undersøgelserne fra i Fjor lagte til Grund, saaledes at man er gaaet ud fra, at disse Egne ogsaa i Aar er fri for Pest og at alle andre Forhold ere de samme som i 1905).

Som det kunde ventes, er Tallet baade paa Biavlere og Bifolk gaaet noget ned. Medens der nemlig i Fjor fandtes 432 Biavlere med 1,365 Bifolk, er de tilsvarende Tal i Aar henholdsvis 414 og 1,266. Nedgangen svarer temmelig nøjagtigt til det ved Behandlingen i Fjor foraarsagede Tab ved Svovling og Forening af de Bifolk, der var for svage til, at Helbredelsesforsøg med Nytte kunde foretages. Formeringen i 1905 har altsaa ikke alene dækket det sædvanlige Overvintringstab, men tillige det Tab, der indirekte er forvoldt ved Behandlingen af de mange syge Bifolk, ved Bortflyvning, Dronningtab og mangelfuld Udvikling i Sommerens Løb. Paa den anden Side viser Talforholdet mellem Huse, 3: Stader med bevægelig Tavlebygning, og Kuber en Fremgang for de førstnævnte, der kun kan være til Held for Biavlens. Ikke alene falder hele Nedgangen i Stadetallet udelukkende paa Kuberne, men Antallet af Huse er samtidig steget fra 885 til 894.

Paa Grundlag af de førte Arbejdsbøger kan Resultatet opgøres saaledes: Af de forefundne 1,266 Bifolk blev de 1,205 undersøgte (Undersøgelse blev nægtet for 61 Bifolks Vedkommende og nogle Sværme fra i Aar blev ikke undersøgte). 104 Bifolk fandtes smittede af Pest og af disse behandlede eller dræbtes de 71, medens Behandling blev nægtet af 20 Biavlere med i alt 33 syge Stader. Enkelte af disse Biavlere erklærede dog, at de selv vilde behandle deres Bier, og forhaabentlig har de gjort det.

I Sammenligning med forrige Aar er Sygdomsprocenten i det hele gaaet betydelig ned, nemlig fra 30,4 i 1905 til 8,7 i 1906. Sammenligner man de enkelte Kredse, viser Nedgangen sig imidlertid højst uensartet. Ja, i en enkelt Kreds, 6te Kreds, er Sygdomsprocenten endog gaaet op, hvilket dog i dette Tilfælde kun vil sige, at medens Kredsen i Fjor var saa godt som fri for Pest — der fandtes kun to Tilfælde — er der i Aar forekommet nogle flere Pesttilfælde, navnlig i en enkelt Bigaard i Nærheden af de i Fjor smittede Egne. Forholdet med Hensyn til de enkelte Kredse stiller sig iøvrigt saaledes:

	1905.	1906.
1ste Kreds .....	48,9 pCt. syge	13,6 pCt. syge.
2den — .....	29,5 — —	9,3 — —
3die — .....	13,7 — —	5,2 — —
4de — .....	55,7 — —	3,8 — —
5te — .....	48,6 — —	3,4 — —
6te — .....	1,1 — —	7,1 — —
7de — .....	31,0 — —	21,0 — —
8de — .....	25,3 — —	12,6 — —

Resultaterne i 4de og 5te Kreds, hvor Sygdomsprocenten i Fjor og i Aar forholder sig omtrent som 14:1, er sikkert saa gode, at man ikke bør gaa ud fra, at lignende Resultater kan opnaas som Regel, end ikke naar den største Paapasselighed