

Dampkedler af saadan Størrelse og Beskaffenhed, at de ifølge Lovgivningen ere offentligt Tilsyn underkastede, maa ikke anbringes i Bygninger, der indeholde Beboelsesrum.

### § 88.

#### Skorstensrør og Luftaftræksrør.

Røgen og de luftformede Forbrændingsprodukter fra ethvert Ildsted, der tjener til Opvarmning, til Ventilation eller til teknisk Brug, skal bortledes i Skorstensrør af et efter Magistratens Skøn tilstrækkelig brandsikkert Materiale.

Ethvert Skorstensrør (Piben indbefattet) skal kunne renses af en Skorstensfejer, enten ved at han passerer det (vide Skorstene), eller ved særegne Apparater (snævre Skorstene), og skal udføres i Overensstemmelse med de i Bygnings-Vedtægten (§ 74, Pass. 2) fastsatte Bestemmelser.

Fritstaaende Skorstene og Skorstene, der ere bestemte til Bortledning af Forbrændingsprodukterne fra andre Ildsteder end dem, der benyttes i almindelige Hus-holdninger, saaledes fra Ildsteder, der høre til større Opvarmnings- eller Ventilations-Anlæg og til industrielle Anlæg m. v., skulle i hvert enkelt Tilfælde udføres paa en af Magistraten godkendt Maade.

Luftaftræksrør skulle udføres af et efter Magistratens Skøn tilstrækkelig brandsikkert Materiale og i Overensstemmelse med de om saadanne Rør i Bygnings-Vedtægten fastsatte Bestemmelser.

### § 89.

#### Vandafledning.

Ethvert Grundstykke skal være forsynet med Brolægning, Asfalt eller lignende Belægning i en Bredde af mindst 1 m omkring de paa Grundstykket opførte Bygninger.

Magistraten kan dog give en nærmere betinget Tilladelse til, at saadan Belægning udelades paa de af en Bygnings Sider, der støde til Have.

Afledningen af Regnvand, Grundvand og Spildevand fra bebyggede Grundstykker og fra de derpaa staaende Bygninger skal være ordnet paa en af Magistraten i hvert enkelt Tilfælde godkendt Maade. Nærmere Bestemmelser om saadan Aflednings Anordning og om de derved fornødne Apparater med Rørledninger og Tilbehør fastsættes ved et af Magistraten udstedt Regulativ.

Bestemmelserne i denne Paragraf kan bringes i Anvendelse overfor bestaaende faste Ejendomme, baade naar der paa saadanne opføres nogen ny Bygning, og naar der foretages nogen væsentlig Forandring af deres Vandafledningsforhold. Ved Køkkenvadske i bestaaende Ejendomme kan Magistraten til enhver Tid kræve Foranstaltninger truffne til Hindring af Luftens Tilbagegang.

### § 90.

#### Forsyning med Vand, Gas m. v.

Indlæg i Ejendomme af Ledninger til Forsyning med Drikkevand, Gas m. v. skal foretages i Overensstemmelse med de Bestemmelser, Magistraten til enhver Tid maatte fastsætte.