

F. t. L. om Syn over Kirker og Kirkegaarde.

Har nogen haft lovlig Ret til et Pulpitur, kan han, naar det borttages, forlange sig anvist særskilt Stolestade andet Steds i Kirken efter Synets Bestemmelse.

### § 21.

Prædikestolen kan fordres forsynet med en Læsepult. Prædikestolens Armlæn og Læsepult skulle beklædes med samme Stof som Alteret, for saa vidt Synet ikke bifalder anden Bestemmelse. Til Prædikestolen skal der være en fast og bekvem Trappe. Det kan forlanges, at der skal være Lydhimmel over Prædikestolen, hvor Kirkens Rumforhold gøre det fornødent.

### § 22.

Døbefonten skal være forsynet med et særskilt Døbefad af Sølv, Messing eller af andet holdbart, let renseligt, til Brugen egnet og af Synet godkendt Stof og af en i Forhold til Døbefonten passende Størrelse. Hvor Anskaffelsen af en ny Døbefont paabydes, skal den være af Sten, Metal eller af andet af Synet godkendt Stof. Tegning eller Model af Døbefonten skal være godkendt af Ministeriet. Til Døbevandet anskaffes en Kande af Tin eller ander Metal, forsynet med Laag. Til Brug ved Daaben skulle Haandklæder anskaffes i det efter Synets Bestemmelse fornødne Antal. Gamle Døbefonte maa ikke ophuges.

### § 23.

Alteret bør i Reglen staa paa en ophøjet Plads i nogen Afstand fra Muren. Alterklædet skal være af Silkeplyds, bedste Uldplys eller fint Klæde og tilstrækkeligt stort til at dække hele Alterbordet, medmindre dette er af saadan Beskaffenhed, at det i sig selv er til Prydelse. Alterdugen skal være af hvidt Linned eller Bomuldsdrejl med passende Kant. Synet kan fordre, at Alterklædet forsynes med et Kors af ægte Sølv- eller Guldtraad, og at Alterdugen kantes med Kniplinger. Knæfaldet, hvis Armlæn bør være omtrent  $\frac{2}{3}$  Meter over Polstringen, skal saa vidt muligt være 34 Ctm. bredt og 26 Ctm. højt; det udstoppes og betrækkes med Plyds, Klæde eller blødt Skind og forsynes med Frynser, Tunger eller lignende, saa at dets Forkant skjules, medmindre denne i sig selv er til Prydelse. Det bør saa vidt muligt have den for Sognets Menighed fornødne Størrelse, idet der dog ogsaa bør tages et passende Hensyn til Alterets Fremspring og Korets Størrelse. Det bør tilstræbes, at Gulvet indenfor Altersranken ikke ligger højere end Gulvet udenfor.

### § 24.

Altartavlen eller Alterprydelsen skal svare til sin kirkelige Bestemmelse. Anskaffelsen af en ny Alterprydelse kan kun ske med Menighedsraadets Samtykke og skal altid indstilles til Afgørelse af Ministeriet, der kan forlange indsendt et malet eller tegnet Udkast tilligemed Tegning af Alterrammen og Alterets Omgivelser. Til større Vedligeholdesarbejder ved Altartavlen eller dens Ramme skal Ministeriets Godkendelse indhentes.

### § 25.

Kalken og Disken skulle være af Sølv, indvendig forgyldte, og Kalken skal være saa stor, at den kan rumme tilstrækkelig Vin til det Antal Nadvergæster, der paa en Gang kan knæle om Alteret. Gamle Alterkalker maa ikke omdannes uden Ministeriets Samtykke.

Til Brug ved Sygeberrettelser skal der for hver af et Pastorats faste Præster være en lille Kalk og Disk af Sølv og i Kapsel. Hvor der i samme Pastorat er flere