

lige Grupper under Hensyn til Aktivernes Beskaffenhed og Afskrivningsprocenten i Overensstemmelse med Statsbanerne, Postvæsenet og Vandbygningsvæsenet fastsat til samme Størrelse for de Aktivers Vedkommende, der er af samme Art under disse tre Statsvirksomheder. Disse Grupper er:

#### A. Grundejendomme.

##### Afskrivningsprocent 1.

Herunder henhører Telegrafvæsenets Andel i de med Postvæsenet fælles Post- og Telegrafbygninger samt de faa Bygninger, der alene er Telegrafvæsenets Ejendom. Værdien pro 1. April 1912 er for hver enkelt Ejendom ansat til den Sum, der i sin Tid er bevilget som Telegrafvæsenets Andel til Fællesbygningens Opførelse, formindsket med 1 pCt. p. a. for hvert Aar, der er hengaaet, siden vedkommende Bygning blev taget i Brug. For Finansaaret 1912—13 er der afskrevet 1 pCt. af dette Beløb; det samme vil ske i 1913—14 i Henhold til Bestemmelserne paa Finansloven for disse to Aar.

#### B. Faste Anlæg

med følgende Underafdelinger:

Afskrivningsprocenterne er kun for Telegrafvæsenets Aktiver.

1. Telegraf- og Telefonapparater.
2. Installationer med Biapparater.
3. Overjordiske Ledninger.
4. Underjordiske Ledninger.
5. Søkabler.

##### ad 1. Afskrivningsprocent 2,5.

Herunder henhører Telegraf- og Telefonapparater samt Telefonstationernes Vekselborde. Afskrivningsprocenten er fastsat skønsmæssigt, og Beløbets Størrelse er fremkommet paa den Maade, at disse Materialiers bogførte Værdi den 1. April 1912 er afskrevet med 1 pCt. p. a. for Finansaarene 1912—13 og 1913—14, saaledes som foreskrevet i Finanslovene.

##### ad 2. Afskrivningsprocent 4.

Herunder henhører de egentlige Installationer paa Telegraf- og Telefonstationer. Paa Grund af den stærke Udvikling af Trafikken og Teknikken har man ikke ment at kunne ansætte disse Aktivers Varighed til mere end 25 Aar. Beløbet fremkommer paa samme Maade som anført under 1.

##### ad 3. Afskrivningsprocenten 0.

De overjordiske Ledninger udkræver ikke nogen Afskrivning, da de vedligeholdes saaledes, at deres Værdi ikke aftager. Sammenligner man Værdien af Stangrækkerne med disses Værdi for 10 eller 20 Aar siden, er der en meget betydelig Værdiforøgelse, der naturligvis skyldes den Omstændighed, at man ved Vedligeholdelsesarbejderne udveksler de gamle Stænger med højere og sværere end de ældre dels for at opnaa større Stabilitet, dels fordi Ledningernes Antal i Aarenes Løb er forøget og vil blive forøget. Den for de overjordiske Ledninger anførte Værdi er den ved Telegrafvæsenet bogførte Værdi, der er beregnet Aar efter Aar efter Ledningernes virkelige Værdi med Afskrivning af de faa i Aarenes Løb nedlagte Linier.

##### ad 4 og 5. Afskrivningsprocent 3.

Søkabler, der ikke kan vedligeholdes, antages at have en Varighed af ca. 40 Aar, men den kan naturligvis blive meget længere, maaske ogsaa noget kortere. Indtil 1. April 1912 har Telegrafvæsenet i Fortegnelsen over sine Aktiver afskrevet Søkablernes Værdi med 5 pCt. p. a., men ophørt med Afskrivningen, naar Kablet er 16 Aar gammelt. Kablet er, saa længe det er tjenstdygtigt, lige værdifuldt for Driften, enten det er gammelt eller nyt, og at fortsætte Afskrivningen, til Værdien er helt afskrevet, vil derfor være en Urimelighed. Maa et Kabel opgives, fordi dets Reparation ikke mere kan betale sig, afskrives hele