

Direktionen havde henvendt sig til Firmaet A. Philipsen & Co. i Viborg, der anlagde Værket i 1909, og som nu havde indsendt Tilbud af 22. December f. A., der omfattede samtlige de til Værkets Fuldstændiggørelse nødvendige Leverancer efter de Tilbudets ledsagende Beskrivelser for en samlet Sum af 32,356 Kr., eventuelt, for saa vidt Betalingen ønskedes erlagt som i sin Tid for Hovedanlægget fastsat, i 80 kvartaarlige Afdrag paa 675 Kr.

Tilbudet var gennemgaaet af en teknisk kyndig Mand, der havde fundet det tilbudte Anlæg forsvarligt og Priserne rimelige.

Til den ovennævnte Udgift vilde yderligere komme Bygningsarbejder m. v. i Henhold til et Tilbud fra Murermester C. F. Jensen af Viborg til et Beløb af 5,726 Kr.

Endelig havde Firmaet A. Philipsen & Co. tilbudt at overtage den samlede Entreprise mod, at der kvartaarlig i 80 paa hverandre følgende Kvartaler udbetaltes det 790 Kr.

Sundhedsstyrelsen, hvis Erklæring Justitsministeret havde indhentet, havde udtalt, at der fra sammes Side intet vidstes at erindre imod Forslaget, hvis tekniske Beregninger Sundhedsstyrelsen dog erklærede sig ude af Stand til at bedømme.

Justitsministeriet, der i Henhold til det foranførte maatte anse en Udvidelse af Hospitalets Elektricitetsværk for ønskelig, idet man mente, at det sidstnævnte af Firmaet A. Philipsen & Co. afgivne Tilbud om at overtage den samlede Entreprise mod, at der kvartaarlig i 80 paa hverandre følgende Kvartaler udbetaltes det 790 Kr., var at foretrække, kunde imidlertid paa Grund af det fremrykkede Tidspunkt ikke faa en dertil nødvendig Bevilling optaget i Finansloven for Finansaaret 1913—14.

Under 10. Marts d. A. tillod man derimod Direktionen for Sindssygehospitalet i Viborg paa Forslag til det nævnte Hospitals Budget for Finansaaret 1914—15 at optage Forslag om en Udvidelse af Hospitalets Elektricitetsværk, og paa Forslag til Finanslov for det nævnte Finansaar har man søgt de hertil fornødne Midler bevilget.

Direktionen har imidlertid i Skrivelse af 28. Juli d. A. indberettet, at der er Fare forbundet med vedblivende at have Akkumulatorbatteriet beliggende paa Loftet over Badstuen, idet Syren (Syredampene) angriber Gulvet, hvorved Jernbjælkerne kan forruste saaledes, at en Nedstyrtning kan befrygtes. Direktionen har derfor indstillet, at Batteriet flyttes.

Dette vil ifølge et fra det ovennævnte Firma A. Philipsen & Co. inhentet Tilbud af 24. Juli d. A. medføre, at det af Firmaet tidligere afgivne Tilbud i den Form, hvori det som anført efter Justitsministeriets Mening burde antages, maa forhøjes saaledes, at de kvartaarlige Udbetalinger bliver 845 Kr.

Samtidig har Direktionen indstillet, at den foreslaaede Udvidelse overføres til Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1913—14.

Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at Sagen fremmes i Overensstemmelse med Direktionens Indstilling.

Efter at have undersøgt Forholdene paa Stedet har Justitsministeriets tilsynsførende ved de til Statens Sindssygehospitaler hørende Ingeniøranlæg udtalt, at han vilde finde det meget uheldigt at foretage den foreslaaede Udvidelse af Akkumulatorbatteriet paa dets nuværende Plads, da Gulvet i Akkumulatorrummet allerede er stærkt angrebet af Syren, og saavel af denne Grund som af Hensyn til det stærkt forøgede Elektricitetsforbrug, der yderligere vil stige, naar de Bygninger, der opføres i Henhold til Lov om Udvidelse af Sindssygehospitalet i Viborg af 7. Marts d. A., skal tages i Brug, kan tiltræde Direktionens Indstilling om, at Arbejdet fremskyndes.

Herefter har Justitsministeriet ment, at Direktionens Indstilling burde følges saavel med Hensyn til Akkumulatorbatteriets Flytning som med Hensyn til, at den foreslaaede Udvidelse af Elektricitetsværket overføres til Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1913—14, hvorfor man er sindet ved dette Forslag Til § 17 A. VI. Til c. 3. at søge et Beløb af 1,375 Kr. i de omhandlede Øjemed med Tilføjelse af følgende Anmærkning:

„Der meddeles Samtykke til, at det fra Firmaet A. Philipsen & Co i Vi-