

§ 19.

Stolestadernes Bænke skal være mindst 30 Centimeter brede og forsynede med et bekvemt Ryglæn. Hvor der ikke paa begge Sider af Stolestaderne er Bænke, anbringes en Skraapult og derunder Knager til Hatte, hvis der ikke efter Synets Anvisning indrettes det fornødne til disses Anbringelse i Vaabenhuset eller andetsteds i Kirken. Afstanden mellem Stolene bør være ca. 85 Centimeter.

Naar Stolestader skal fornys paa Grund af Brøstfældighed eller, fordi de i væsentlig Grad ikke svarer til de ovennævnte Fordringer, skal Tegning forelægges Ministeriet til Godkendelse. Er de gamle Stolestaders Endestykker eller Døre prydede med Vaabenmærker, Aarstal, Udskæringer eller lignende, bør disse Dele saa vidt muligt overføres til de ny Stolestader.

Saa vel Præstens som Kirkesangerens Stol kan forlanges fjernet fra Koret, naar der anvises Kirkesangeren Plads nede i Kirken nærmest Koret, og enten Sakristiet, hvor saadant findes, eller Pladsen mellem Alteret og Kirkemuren, hvor Forholdene tilsteder det, indrettes til Opholdssted for Præsten, eller der paa anden Maade indrettes et saadant for ham. Hvor Præstens Stol allerede er fjernet fra Koret, uden at et afsondret Opholdssted for ham er indrettet andetsteds, skal et saadant saa vidt muligt tilvejebringes, og dette skal altid iagttages ved nye Kirkers Opførelse. Der kan forlanges anskaffet et Vaskebord med Tilbehør.

§ 20.

Hvor et Pulpitur ikke er fornødent af Pladshensyn, bør det borttages, naar det skæmmer Kirken eller virker uheldigt paa Lysforholdene, jfr. dog § 7, sidste Stykke. Har nogen haft lovlige Ret til et Pulpitur, kan han, naar det borttages, forlange sig anvist særskilt Stolestade andetsteds i Kirken efter Synets Bestemmelse.

§ 21.

Prædikestolen kan fordres forsynet med en Læsepult. Prædikestolens Armlæn og Læsepult skal beklædes med samme Stof som Alteret, for saa vidt Synet ikke bifalder anden Bestemmelse. Til Prædikestolen skal der være en fast og bekvem Trappe. Det kan forlanges, at der skal være Lydhimmel over Prædikestolen, hvor Kirkens Rumforhold gør det fornødent. Til større Istandsættelse af Prædikestolen skal Ministeriets Godkendelse indhentes.

§ 22.

Døbefonten skal være forsynet med et særskilt Døbefad af Sølv, Messing eller af andet holdbart, let renseligt, til Brugen egnet og af Synet godkendt Stof og af en i Forhold til Døbefonten passende Størrelse. Hvor Anskaffelsen af en ny Døbefont paabydes, skal den være af Sten, Metal eller af andet af Synet godkendt Stof. Tegning eller Model af Døbefonten skal være godkendt af Ministeriet. Til Døbebandet anskaffes en Kande af Tin eller andet Metal, forsynet med Laag. Til Brug ved Daaben skal Haandklæder anskaffes i det efter Synets Bestemmelse fornødne Antal. Gamle Døbefonte maa ikke ophugges.

§ 23.

Alteret bør i Regelen staa paa en ophøjet Plads i nogen Afstand fra Muren. Alterklædet skal være af Silkeplyds, bedste Uldplys eller fint Klæde og tilstrækkeligt stort til at dække hele Alterbordet, medmindre dette er af saadan Beskaffenhed, at det i sig selv er til Prydelse. Alterdugen skal være af hvidt Linned eller Bomulds-