

Bilag 9.

Det statistiske Departement.

København, den 20. Juli 1916.

Til Hr. Indenrigsminister *Ove Rode.*

Som jeg udtalte overfor Ministeren efter Mødet i Forgaars, har jeg været af den Anskuelse, at Tallet 800,000 Tons var rigelig højt, men da Kultbureauet mente at kunne fastholde det, mente jeg at maatte regne med det, da Departementet intet Tal havde at sætte i Stedet. Imidlertid har jeg foretaget nogle videre Beregninger over de ubemidlede Forbrug af Koks og tillader mig herved at tilstille Ministeren disse Beregninger.

Som ubemidlede har jeg regnet Folk, der boede i Lejligheder paa 3 Værelser og derunder. Af saadanne Lejligheder findes:

I Hovedstaden	ca. 100,000
I Provinsbyerne.....	ca. 90,000
I bymæssige Bebyggelser m. v.....	ca. 40,000
	<u>Tilsammen... 230,000</u>

Regner man det aarlige Forbrug i disse 230,000 Husstande til ca. 25 hl (d. v. s. ca. 1 Ton) Koks for hver, skal altsaa den under bymæssige Forhold levende Befolkning til sit Forbrug i den kommende Vinter have 230,000 Tons. For Landdistrikterne er det lidt vanskeligere at foretage det tilsvarende Skøn. Imidlertid kan følgende opstilles:

Antallet af Husstande i Landdistrikterne andrager ialt	360,000
Herfra gaar de ovennævnte for bymæssige Bebyggelser.....	40,000
	<u>Tilbage... 320,000</u>
Drages herfra Antallet af Godsejere m. v. og Gaardmænd.....	80,000
	<u>udkommer... 240,000</u>

der skulde angive Antallet af de paa Landet værende ubemidlede Husstande. Efter Forbrugsstatistikken for 1909 synes de at bruge ca. halvt saa meget som tilsvarende Familier i Byerne, altsaa ca. 1/2 Ton pr. Familie, hvorfor Forbruget til disse Familier kan anslaaes til 120,000, lagt til de ovenanførte 230,000, ialt 350,000 Tons Koks.

Dette skulde altsaa angive, hvad der skulde til at dække det normale Forbrug i Landets ubemidlede Husholdninger, medens Tallet jo ikke omfatter Forbruget i f. Eks. Bagerier, til Opvarmning af Kontorer og Fabrikker m. v. Og et Spørgsmaal for sig maa det jo ogsaa blive, hvor stor en Del af denne Mængde, der skal leveres fra Gasværkerne og altsaa føres hertil som Kul, og hvor meget, der skulde føres hjem til direkte Forbrug som Koks. Det skal tilføjes, at de danske Gasværkers Koksproduktion under normale Forhold er ca. 250,000 Tons.

Ærbødigst

Einar Cohn.