

en aarlig Understøttelse paa 450 Kr. For Finansaaret 1918—19 vil der tilkomme hende $\frac{7}{12}$ af nævnte Beløb eller 262 Kr. 50 Øre.

Der opføres herefter ialt paa denne Konto 462 Kr. 50 Øre.

Til 9. I Overensstemmelse med det i Anmærkningerne til Finanslovforslaget for 1919—20, jfr. Rigsdagstidende for 1918—19, Tillæg A., Sp. 1399—1400, bemærkede opføres under nærværende Konto et Beløb paa 400 Kr. som Forhøjelse af Honoraret til Lederen af Universitetets ferskvands-biologiske Laboratorium Dr. phil. Wesenberg-Lund.

Til 10. Paa Grund af den stedfundne Prisstigning navnlig paa Sprit og Glas samt paa Grund af en indtraadt Huslejeforhøjelse for Universitetets ferskvands-biologiske Laboratorium har man meddelt Tilladelse til, at nævnte Laboratoriums Annum for Finansaaret 1918—19 overskrides med 300 Kr.

Til 11. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1917—18 bevilgedes der under Universitetets Udgiftspost k. 2. et Beløb af 8 000 Kr. til Hovedstandsættelse af Hassagers Kollegiums Hovedbygning, jfr. Rigsdagstidende 1917—18, Tillæg B. Sp. 2191—94. Da der intet er kommet til Udbetaling af dette Beløb inden det nævnte Finansaars Udløb, har man tilladt Beløbet udbetalt paa forventet Tillægsbevilling for Finansaaret 1918—19.

Paa Tillægsbevillingsloven for 1917—18 blev der bevilget et Beløb af 3 500 Kr. som Refusion til Københavns Magistrat for Anbringelse af et Jernstakit om Haveanlægget udfør Universitetets kemiske Laboratorium og mineralogiske Museum, jfr. Anmærkningerne til Forslaget til nævnte Lov til § 19 Nr. 16. Da Beløbet ikke er kommet til Udbetaling i Finansaaret 1917—18, er det optaget her som Genbevilling.

Paa Finansloven for 1917—18 var der optaget en Bevilling paa 2 450 Kr. til Omlægning af Taget paa Ledøje Kirke, jfr. Rigsdagstidende for 1916—17, Tillæg A. Sp. 1445—46. Paa Grund af Tagstensmangel og Transportvanskeligheder har Arbejdet ikke kunnet paabegyndes i nævnte Finansaar, men først i Finansaaret 1918—19. Imidlertid kan det bevilgede Beløb ikke nu slaa til, dels paa Grund af den indtrufne Forhøjelse af Arbejdsløn, dels fordi der har maattet udføres tidligere ikke forudsete Arbejder bl. a. i Anledning af, at Lægterne har vist sig opraadnede i større Udstrækning end paaregnet, hvorfor den anslaaede Udgift forventes overskredet med ca. 700 Kr. Der søges herefter til det omhandlede Arbejde et Beløb af 3 150 Kr.

Paa Kirkegaarden ved den Universitetet tilhørende Kirke i Taarnby paa Amager har der i de senere Aar gjort sig alvorlige Ulemper gældende paa Grund af den høje Vandstand, som har medført dels, at Gravene undertiden har staaet saa fulde af Vand, at Kisterne er blevet hævede, dels at Vandet i Brøndene ved de nedenfor Kirkegaarden beliggende Huse er blevet forurennet. Man har derefter i Foraaret 1917 efter Forhandling med Sundhedsstyrelsen meddelt Universitetskvæsturen Tilladelse til at lade foretage en Forbedring af Vandstandsforholdene paa nævnte Kirkegaard i Overensstemmelse med en af Direktør, Professor Lütken og kgl. Bygningsinspektør M. Borch udarbejdet Plan, saaledes at Udgiften hertil afholdes paa forventet Tillægsbevilling. Efter at man har modtaget Regning for det udførte Arbejde, har man i Foraaret 1918 ladet udbetale det projekterede og ogsaa medgaaede Beløb 6 150 Kr.

Efter Forhandling med Folketingets Finansudvalg har man i December f. A. bifaldet, at der paa forventet Tillægsbevilling anvendtes et Beløb af 8 520 Kr. til Installation af elektrisk Lys i følgende Tjenesteboliger og Arbejdsrum i Botanisk Have: Gartnerboligen, Medhjælperboligen, Fyrkælderen, Snedkerværkstedet, Palmehusets Bagskure og Portnerboligen. Ved en Fejltagelse er Beløbet ikke blevet optaget paa Tillægsbevillingsloven for 1917—18, hvorfor Udgiften er blevet afholdt af den paagældende Konto i Finansaaret 1918—19; Beløbet søges nu bevilget.

Under nærværende Konto er dernæst opført som Genbevilling et Beløb af 1 737 Kr. 25 Øre, der ikke kom til Anvendelse af en Bevilling for Finansaaret 1917—18 til Forbedring af Lysforholdene i Universitetsbibliotekets ældre Del.

Herefter opføres paa nærværende Konto ialt 31 057 Kr. 25 Øre.