

3. at kunne gøre Rede for Hovedtrækkene i Maskinlære, for saa vidt angaar Indretningen og Pasningen af de almindelige Dampkedler og Dampmaskiner paa Landjorden, herunder Kendskab til Forskrifter for Kedelpasningen.

For at kunne stedes til Prøven skal vedkommende have fyldt 20 Aar og derhos enten

- a) i mindst 1 Aar selvstændig og ulastelig (jfr. § 9, 3die Stykke) have passet en Dampkedel, der er undergivet Tilsyn i Henhold til nærværende Lov, og hvis Hedeflade er over 10 m², eller have forrettet Tjeneste som Medhjælper, Overfyrbøder e. l. ved Maskinen i et søgaaende Dampskib i Fart, eller
- b) i mindst 2 Aar have forrettet Tjeneste som Fyrbøder i et søgaaende Dampskib i Fart eller ulastelig have deltaget i Pasningen af Kedler eller Kedelanlæg paa Landjorden af de i denne Lovs § 7 a og b angivne Arter under Forhold, der af Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet skønnes at afgive betryggende Uddannelse, eller
- c) i mindst 2 Aar have faaet faglig Uddannelse i et Værksted, hvor der forfærdiges eller istandsættes Dampkedler eller Dampmaskiner.

For saa vidt vedkommende har haft Beskæftigelse baade som ovenfor under b og som ovenfor under c nævnt, kan de paagældende Tidsrum sammenlægges, ligesom det halve af de Tidsrum, i hvilke vedkommende har haft Beskæftigelse som angivet under b eller c, vil kunne lægges til den Tid, hvori vedkommende maatte have udført den under a ovenfor nævnte Gerning.

Kedelpasserprøven er dels skriftlig, dels mundtlig; den mundtlige Prøve er offentlig. Eksaminatorer og Meddommere beskikkes af Indenrigsministeren, der tillige fastsætter de nærmere Bestemmelser for Prøvens Afholdelse.

§ 9.

Til at passe andre Dampkedler eller Dampkedelanlæg end de i § 7 angivne maa kun antages ædruelige og paalidelige Personer, som har fyldt 19 Aar.

De skal være forsynede med en paa deres Navn lydende og dem tilhørende *Kontrolbog*, som udstedes af vedkommende Fabrikinspektør, der — om muligt forinden Bogens Udlevering — ved mundtlige Spørgsmaal skal forvisse sig om, at den paagældende har fornødent Kendskab til Dampkedlers Fødeapparater, Vandstandsvisere og Sikkerhedsventiler.

I Kontrolbogen, hvis Indretning fastsættes af Indenrigsministeren, indfører Tilsynet forefundne væsentlige Mangler ved Kedelpasningen.

§ 10.

Hvor Pasningen af Dampkedelanlæg forestaas af Personer, der er i Besiddelse af det i § 7 omhandlede Bevis, kan der som Kedelpassere i Anlægget anvendes Folk, der ikkun fyldestgør de i foregaaende Paragrafs 1ste Stykke nævnte Betingelser.

§ 11.

Den, som passer en Dampkedel, maa, saa længe der er Fyr under Kedlen ikke tillige være beskæftiget udenfor det Rum, hvor Kedlen er anbragt, medmindre Tilsynet har meddelt sit Samtykke dertil, hvilken Tilladelse kan gives af vedkommende Fabrikinspektør efter nærmere af Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet udfærdigede almindelige Regler for Tilfælde af omhandlede Art eller i Mangel heraf efter en af Fabrikinspektøren personlig foretaget Undersøgelse af Forholdene paa Stedet.