

Bilag til Bet. o. Lovf. om Tilsyn med Dampkedler paa Landjorden.

pr. cm² i Lokaler, der støder umiddelbart op til eller er beliggende over eller under Beboelsesrum m. v., synes Udvalget alt for ubestemt, idet man kunde ønske, at Loven i Stedet nævnede en fast Afstandsbestemmelse i Sideretningen, og at den sidste Del af Bestemmelsen om Beliggenheden ændredes til følgende: „er beliggende *umiddelbart* over eller under Beboelsesrum“.

Regelen i § 11 om, at Kedelpassere ikke, saa længe der er Fyr paa Kedelen, tillige maa være beskæftigede udenfor det Rum, hvor Kedelen er anbragt, medmindre Tilsynet har meddelt Samtykke dertil, vil efter Udvalgets Skøn medføre unyttig og uforholdsmæssig stor Indgriben, navnlig i de mindre Virksomheders frie Raaden, og man vilde anse det for meget heldigt, om man kunde bibeholde den tidligere Lovbestemmelse, hvorefter Forbudet kun udtalte, at Fyrbødere ikke *til Stadighed* maatte være beskæftigede udenfor Kedelrummet.

Ved Siden af dette meget væsentlige Punkt ønsker Udvalget ogsaa at fremhæve, at Reglerne om Dampkedlernes Besigtigelse paa forskellig Maade er utilstrækkelige. Saaledes bør der til § 21 udtales, at den aarlige Besigtigelse ikke finder Sted i det Aar, da Hovedsyn efter § 17 afholdes. Desuden bør det i samme Paragraf udførligere præciseres, hvilke Kvalifikationer de Besigtelsesmænd skal have, der hvert og hvert andet Aar besigtiger Kedler, ligesom det bør fastslaaes, at Besigtelsen som hidtil foregaar paa det offentlige Bekostning, idet man i det hele vil føle sig utryk ved den udstrakte Bemyndigelse, Indenrigsministeren her har til at give nærmere Forskrifter.

Med Hensyn til Indenrigsministerens Beføjelse i § 22 vil samme Betragtning i og for sig kunne gøres gældende, men man haaber dog at kunne forudsætte, at denne Paragrafs Regler ikke vil medføre større Forpligtelser for Kedel-ejerne end hidtil.

P. U. V.

(Underskrift.)