

3. at kunne gøre Rede for Hovedtrækkene i Maskinlære, forsaavidt angaar Indretningen og Pasningen af de almindelige Dampkedler og Dampmaskiner paa Landjorden, herunder Kendskab til Forskrifter for Kedelpasningen.

For at kunne stedes til Prøven skal vedkommende have fyldt 20 Aar og derhos enten

- a) i mindst 1 Aar selvstændig og ulastelig (jfr. § 9, 3die Stykke) have passet en Dampkedel, der er undergivet Tilsyn i Henhold til nærværende Lov, og hvis Hedeflade er over 9 m², eller have forrettet Tjeneste som Medhjælper, Overfyrbøder e. l. ved Maskinen i et søgaaende Dampskib i Fart, eller
- b) i mindst 2 Aar have forrettet Tjeneste som Fyrbøder i et søgaaende Dampskib i Fart eller ulastelig have deltaget i Pasningen af Kedler eller Kedelanlæg paa Landjorden af de i denne Lovs § 7 a) og b) angivne Arter under Forhold, der af Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet skønnes at afgive betryggende Uddannelse, eller
- c) i mindst 2 Aar have faaet faglig Uddannelse i et Værksted, hvor der forfærdiges eller istandsættes Dampkedler eller Dampmaskiner.

Forsaavidt vedkommende har haft Beskæftigelse baade som ovenfor under b) og som ovenfor under c) nævnt, kan de paagældende Tidsrum sammenlægges, ligesom det halve af de Tidsrum, i hvilke vedkommende har haft Beskæftigelse som angivet under b) eller c), vil kunne lægges til den Tid, hvori vedkommende maatte have udført den under a) ovenfor nævnte Gerning.

Kedelpasserprøven er dels skriftlig, dels mundtlig; den mundtlige Prøve er offentlig. Eksaminatorer og Meddommere beskikkes af Indenrigsministeren, der tillige fastsætter de nærmere Bestemmelser for Prøvens Afholdelse.

§ 9.

Til at passe andre Dampkedler eller Dampkedelanlæg end de i § 7 angivne maa kun antages ædruelige og paalidelige Personer, som har fyldt 19 Aar.

De skal være forsynede med en paa deres Navn lydende og dem tilhørende *Kontrollbog*, som udstedes af vedkommende Fabrikinspektør, der — om muligt forinden Bogens Udlevering — ved mundtlige Spørgsmaal skal forvisse sig om, at den paagældende har fornødent Kendskab til Dampkedlers Fødeapparater, Vandstandsvisere og Sikkerhedsventiler.

I Kontrollbogen, hvis Indretning fastsættes af Indenrigsministeren, indfører Tilsynet forefundne væsentlige Mangler ved Kedelpasningen.

§ 10.

Hvor Pasningen af Dampkedelanlæg forestaas af Personer, der er i Besiddelse af det i § 7 omhandlede Bevis, kan der som Kedelpassere i Anlægget anvendes Folk, der ikkun fyldestgør de i foregaaende Paragrafs 1ste Stykke nævnte Betingelser.

§ 11.

Den, som passer en Dampkedel, maa, saa længe der er Fyr under Kedelen, ikke til Stadighed være beskæftiget udenfor det Rum, hvor Kedelen er anbragt.

De i det foregaaende omhandlede Forbud imod eller Indskrænkninger i Beskæftigelsen udenfor Kedelrummet skal ogsaa kunne gøres gældende for den, der fore-